


- 1) Brandveiligheid conform masterplan brandveiligheid opgesteld door AIVN.
- 2) Drink- en warmwaterinstallatie conform NEN 1006.
- 3) Bescherming tegen geluid en geluidswering tussen ruimte conform NEN 5077.
- 4) Daglicht conform NEN 2057.
- 5) Wering van vocht conform NEN 2778.
- 6) Elektra installatie conform NEN 1010.
- 7) Riolering conform NEN 3215 / NTR 3216.
- 8) Integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimte conform bouwbesluit 2012, afdeling 4.3. en 4.3.1.
- 9) Het pand wordt aangesloten op de openbare Nutsvoorzieningen.
- 10) Noodoverlopen conform opgave constructeur.
- 11) Maatvoering in het werk de controleren.
- 12) Alles uitvoeren volgens bouwbesluit.
- 13) Het gebouw wordt voorzien van noodverlichting conform artikel 6.3 uit het Bouwbesluit 2012.



LEGENDA:

- grens
- bestaand
- vervalt
- nieuw
- bestaand
- nieuwbouw

constructie vlg. constructeur
peil / ±0.00 = 1.20m+ NAP

BESTEKTEKENING

HORNBACH NL - GRONINGEN

Onderdeel:
Nieuwbouw v.e.
drive in
situatie nieuw




Schaal:	1:500	Werk-Nr.:	1.01-09738-02	F
		Blad:	A.4.002	
		Datum:	10.06.2022	
			23.05.2023	

Werk:
HORNBACH bouw- en tuinmarkt
Nieuwbouw van een drive in en parkeerplaatsen
Groningerweg 45/2
NL - 9738 AB Groningen

Opdrachtgever:
HORNBACH Bouwmarkt Nederland B.V.
Grootslag 1-5
NL - 3951 RA Houten
Datum: handtekening:

architect:
VanVugt
Van Vugt Bouwadvies B.V.
Koningeweg 5e
6942 NV Didam
tel.: 0031 (0) 0316 - 295 392
mail: info@vanvugt-bouwadvies.nl
Datum: handtekening:

Planning:
KuBus planung
Altenberger Str. 5
D - 3557B Wetzlar
fon: 0049 (0) 6441-9485-0
fax: 0049 (0) 6441-9485-22
mail: info@kubus-group.com
Datum: handtekening:

