

Ruimtelijke onderbouwing 'Plintwoningen Kerklaanzone Haren - DHE, deelgebied 3'
aanvragen omgevingsvergunning van:
Geveke (19 juli 2011) en Heijmans (29 september 2011)

2 november 2011

1. Inleiding

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen van:

- Geveke, 19 juli 2011, voor het oprichten van acht woningen aan de Kerklaanzone te Haren (DHE, deelgebied 3), en:
- Heijmans, 29 september 2011, voor het oprichten van acht woningen aan de Kerklaanzone te Haren (DHE, deelgebied 3).

Voor deze aanvragen dient een uitgebreide procedure volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3) gevoerd te worden, omdat de aanvragen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Deze procedure kan alleen gevoerd worden als de aanvragen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van de omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing dient als motivering voor de omgevingsvergunning.

2. Gebiedsomschrijving

Het DHE deelgebied 3 ligt op de locatie van het voormalige Asielzoekerscentrum van Haren. Het gebied is gelegen in Haren-Noord, tussen de Kerklaan en de Oosterweg (figuur 1).




figuur 1: ligging plangebied

Voor dit gebied is op 15 februari 2010 het bestemmingsplan 'gemeente Haren – Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 3)' vastgesteld door de gemeenteraad. In dat bestemmingsplan is vastgelegd dat dit gebied is bestemd voor woningbouw. De onderhavige bouwplannen hebben betrekking op een gedeelte van het DHE deelgebied 3. Het gaat hier om de nieuw te bouwen woningen langs de Kerklaan; de Kerklaanzone (figuur 2).

Beeldzones

- 1 Kerklaanzone
- 1a Appartementengebouw
- 2 Middengebied
- 3 Oosterweg
- 3a Overgangszone Oosterweg



figuur 2: beeldzones (uit beeldkwaliteitsplan)

3. Vigerend bestemmingsplan

De aanvragen omgevingsvergunning zijn getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'Gemeente Haren – Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 3)' met de bestemming 'Wonen-1'. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 15 februari 2010. De acht woningen van Geveke liggen in het noordelijke W-1 blok en de acht woningen van Heijmans liggen in het noordelijke deel van het zuidelijke W-1 blok. De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan, omdat niet voldaan is aan de regel van **artikel 1, lid 32, sub a**, dat de woningen op een plint (opgehoogde grond) van 0,70-0,90 meter boven de kruin van de Kerklaan moeten liggen. De woningen staan op hetzelfde niveau als de kruin van de Kerklaan.

Het bestemmingsplan geeft geen mogelijkheden om hiervan af te wijken (binnenplanse ontheffing). Ook de 'kleine' buitenplanse afwijking uit artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) biedt geen mogelijkheid om mee te werken aan de aanvraag. Met de 'grote' buitenplanse afwijking is afwijken van het bestemmingsplan wel mogelijk.

Naast de plint-regel is de aanvraag omgevingsvergunning van Geveke ook op de volgende punten strijdig met het bestemmingsplan:


- **Artikel 7.2.3, lid a:** *De aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten tenminste 4 meter achter de voorgevel of achter de naar het openbaar groen gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw worden gebouwd.*
Bij de woningen 1, 2, 3, 7 en 8 staan de garages op 2,1 meter vanaf de voorgevel.
- **Artikel 7.2.3, lid g:** *De breedte van de aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag ten hoogste 50% van de breedte van de achtergevel bedragen.*
Bij alle woningen is een aanbouw aanwezig over de volledige breedte van de achtergevel.

De aanvraag omgevingsvergunning van Heijmans is – naast de plint-regel – ook op het volgende punt strijdig met het bestemmingsplan:

- **Artikel 7.2.3, lid a:** *De aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten tenminste 4 meter achter de voorgevel of achter de naar het openbaar groen gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw worden gebouwd.*
Bij de woningen type B1 en C43 staan de aanbouwen op 3,8 meter vanaf de voorgevel.
Bij de woning type B4 staat de garage op 3,8 meter vanaf de voorgevel. Bij de woning type A2 zit een erker (=aanbouw) aan de voorgevel.

Voor deze strijdigheden biedt het bestemmingsplan zelf de mogelijkheid om van deze regels af te wijken (binnenplanse ontheffing). Voor de strijdigheid met **artikel 7.2.3, lid a** geldt dat deze opgeheven kan worden met de ontheffingsregel **artikel 7.4.1, lid b**: Een aan- of uitbouw of een bijgebouw mag minder dan 4,00 meter achter dan wel voor de voorgevel of het openbaar groen gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw worden gebouwd, behalve als een bijgebouw voor de voorgevel of het openbaar groen gekeerde gevel wordt gebouwd, dan moet het bijgebouw in de perceelsgrens worden gebouwd.

Voor de strijdigheid met **artikel 7.2.3, lid g** geldt dat deze opgeheven kan worden met de ontheffingsregel **artikel 7.4.1, lid c**: De breedte van de aan- of uitbouwen en de aangebouwde bijgebouwen mag worden vergroot tot maximaal de breedte van de achtergevel. De beoordeling van het al dan niet toepassen van deze beide binnenplanse ontheffingen komt aan de orde in paragraaf 5.2.



figuur 3: bestemming W-1 (uit bestemmingsplan)

4. Vigerend beeldkwaliteitplan

Het Beeldkwaliteitplan 'DHE deelgebied 3' is op 15 februari 2010 tegelijkertijd met het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van de 'Welstandsnota Haren'. Dit houdt in dat aanvragen voor omgevingsvergunningen aan de welstandscriteria van het beeldkwaliteitplan moeten worden getoetst. In de welstandscriteria voor de Kerklaanzone zijn harde eisen vastgelegd ten aanzien van de plint. Er wordt niet voldaan de volgende criteria:

- **Plaatsing:** De clusters (vloerpeil van de woning) en de voortuinen liggen op een hoogte van +0.70m. ten opzichte van het maaiveld aan de Kerklaan;
- **Hoofdvorm:** Het niveauverschil op de perceelsgrens aan de buitenzijde van het cluster wordt voor circa 50% als keermuur en voor circa 50% als talud ontworpen met mogelijk (incidenteel) een gebouwd volume.
- **Aanzichten:** De opgang naar de voordeur wordt in samenhang met de keermuur of het talud ontworpen.

De aanvragen omgevingsvergunning voldoen hier niet aan. De welstandsnota biedt mogelijkheden om af te wijken van de geldende welstandscriteria. Dit kan onder andere op grond van zwaarwegende redenen van bijvoorbeeld economische of maatschappelijke aard (artikel 3.2, lid 2 van de Welstandsnota en artikel 2.10, lid 1, sub d van de Wabo). De beoordeling van de toepassing van deze afwijkingsmogelijkheden komt aan de orde in paragraaf 5.2.

5. Beleidskaders

5.1 Relevant rijks- en provinciaal beleid

Het rijks- en provinciaal beleid is niet van toepassing op de onderhavige bouwplannen. Er zijn geen nationale en provinciale belangen in het geding.

5.2 Relevant gemeentelijk beleid

Voor deze bouwplannen is het relevante gemeentelijk beleid het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Deze beide stukken zijn aan de orde gekomen in hoofdstuk 3 en 4. Om duidelijk te maken waarom de plint-regel in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan is vastgelegd, wordt eerst ingegaan op de voorgeschiedenis van dit gemeentelijk beleid. Daarna volgt de conclusie waarom in dit geval van het gemeentelijk beleid kan worden afgeweken.

Voorgeschiedenis

In het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan voor het gehele DHE-terrein is voor de Kerklaanzone bepaald dat de woningen zich als grote volumes in het groen moesten presenteren. Dit kon het beste bereikt worden door woongebouwen te realiseren. Maar marktechnisch was dit type woningen niet wenselijk, omdat hier geen of weinig vraag naar was/is. Daarom is toen besloten om (half)vrijstaande woningen toe te staan, maar deze te realiseren op een plint van 0,70-0,90 meter hoog. Zo zouden de individuele woningen toch kunnen worden beleefd als één geheel, een samengesteld volume. Dit uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan is vervolgens juridisch zeer strak vastgelegd in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarna zijn de drie ontwikkelende partijen - Geveke, Heijmans en Brummelhuis/Bouwfonds - gestart met het uitwerken van de ontwerpen voor de (half)vrijstaande woningen. Zij liepen daarbij ten aanzien van de plint tegen grote praktische problemen aan. Het realiseren van de plintwoningen bleek zowel ontwerptechnisch, economisch als maatschappelijk niet haalbaar te zijn. Zij gaven hiervoor de volgende argumenten aan:

1. *De inritten van de parkeerplaatsen doorkruisen de plint op zodanige wijze dat van een doorlopende plint die zorgt voor samenhang geen sprake meer is.*

Volgens de verkaveling uit het beeldkwaliteitplan (bijlage 1) was het idee om de woningen aan de achterzijde te ontsluiten voor autoverkeer. De plint die de woningen met elkaar verbindt kon dan niet doorkruist worden met opritten. Bij het bouwrijp maken bleek echter dat de maatvoering van het binnengebied onvoldoende ruimte bood voor de ontsluiting van de parkeerplaatsen. Met de extra ruimte die hiervoor benodigd was zou slechts een zeer kleine achtertuin kunnen worden gerealiseerd.

Vanwege de korte achtertuin zou daarom geen zonplek in de achtertuin gerealiseerd kunnen worden, terwijl de woningen aan de voorzijde ook al last hebben van veel schaduwwerking van de dubbele bomenrij aan de Kerklaan. Daarnaast zou dit een steenachtig uiterlijk geven op het binnenterrein. Dit is ruimtelijk gezien niet gewenst.

Verder zouden de woningen hierdoor moeilijk verkoopbaar worden, omdat bij deze schaal woningen geen kleine steenachtige achtertuin met weinig zon past. Overigens werkt dit ook negatief door in de grondexploitatie, omdat met de parkeerstraten minder grond uit te geven is.

2. De toegankelijkheid van de woningen voor rolstoelgebruikers is zeer moeilijk realiseerbaar.

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de woningen toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers. Het gevolg hiervan is dat lange hellingbanen nodig zijn om het hoogteverschil van 0,70 meter te overbruggen. Deze ruimte is niet beschikbaar.

3. De verkoopbaarheid van de woningen is moeilijk, vanwege hoge bouwkosten.

Met de plint zijn veel extra voorzieningen nodig, zoals keerwanden en (half)verdiepte parkeerplaatsen. Dit brengt veel kosten met zich mee, zonder dat ze de kwaliteit van de woonkavels verhogen. Dit maakt het verkopen van de woningen veel moeilijker.

4. De achterliggende woningen in het Middengebied van DHE deelgebied 3 ondervinden nadelen in verband met privacy en waterhuishouding.

Deze woningen worden niet op een plint gerealiseerd. Daarom liggen ze lager dan de plintwoningen. Dit zorgt voor extra inkijk op hun achtertuinen. Daarnaast liggen ze nadelig, omdat het water afloopt naar hun percelen. Hoewel dit technisch oplosbaar is, zal ook dit extra kosten met zich meebrengen.

Op grond van bovenstaande argumenten hebben de ontwikkelende partijen in overleg met het kwaliteitsteam DHE, deelgebied 3 (lid welstandscommissie, lid gemeente, lid projectontwikkelaar en adviserend lid stedenbouwkundige) nieuwe ontwerppunten (bijlage 2) opgesteld die voldoen aan het oorspronkelijke stedenbouwkundige uitgangspunt voor de Kerklaanzone: grote volumes in het groen.

Afwijken bestemmingsplan

De aanvragen omgevingsvergunning voldoen aan de nieuwe ontwerppunten. Ook met de belangen van omwonenden en de nieuwe bewoners is rekening gehouden. Hun belangen worden niet geschaad. De situatie voor hen wordt zelfs verbeterd, want:

1. De woningen zijn 0,70 meter lager dan oorspronkelijk bedacht, dus hebben een minder groot ruimtelijk effect op de omgeving.
2. De tuinen bij de woningen zijn privé/beschut te maken, omdat het erf geen hoogteverschillen heeft.

Daarnaast zijn, zoals eerder genoemd in hoofdstuk 3, voor de strijdigheden in verband met de aan- en uitbouwen en bijgebouwen in het bestemmingsplan zelf ontheffingsregels opgenomen. In **artikel 7.4.2** staat genoemd onder welke voorwaarden de ontheffingen verleend mogen worden:

1. De uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan moeten in acht worden genomen;
2. Er mag geen onevenredige afbreuk gedaan worden aan:
 - a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 - b. de woonsituatie;
 - c. de milieusituatie;
 - d. de sociale veiligheid;
 - e. de verkeersveiligheid;
 - f. een goede waterhuishouding;
 - g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Beide bouwplannen voldoen aan deze voorwaarden. Dit houdt in dat hieraan medewerking kan worden verleend. De bouwplannen blijken voor de hiervoor genoemde punten planologisch aanvaardbaar te zijn.

Afwijken beeldkwaliteitplan/welstandnota

Ondanks het feit dat de aanvragen niet passen binnen de geldende welstandscriteria heeft de welstandscommissie van Libau op 18 augustus 2011 positieve adviezen (bijlage 3) over de aanvragen uitgebracht op grond van artikel 12 van de Woningwet en de welstandsnota. In beide adviezen wordt het 'probleem' van de plint genoemd. Hierover wordt opgemerkt dat de welstandscriteria uit het beeldkwaliteitplan die betrekking hebben op de plint niet van toepassing zijn op de ingediende bouwplannen. Hoewel dit inderdaad op deze wijze met alle partijen is afgesproken, had de welstandscommissie toch moeten constateren dat de aanvragen niet voldoen aan de geldende welstandscriteria en daarom in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.

In de welstandsnota staat dat het college in zijn oordeel in principe het advies van de welstandscommissie volgt. Voor deze aanvraag geldt echter dat het college moet afwijken van het welstandsadvies op inhoudelijke gronden (artikel 3.2, lid 1 van de Welstandsnota), omdat de welstandscommissie de welstandscriteria niet juist heeft toegepast. Zo constateert het college in eerste instantie dat de aanvraag in strijd is met redelijke eisen van welstand.

In tweede instantie heeft het college dan de mogelijkheid een omgevingsvergunning te verlenen op grond van andere zwaarwegende redenen van bijvoorbeeld economische of maatschappelijke aard. Het college acht de eerder genoemde argumenten van ontwikkelaars voldoende zwaarwegend om in dit geval af te wijken van de welstandscriteria uit het beeldkwaliteitplan.

Conclusie afwijken gemeentelijk beleid

De bouwplannen voldoen aan het uitgangspunt van het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan en het gaat slechts om een strijdigheid van één onderdeel uit het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan, namelijk de plint. Met de voorgaande motivering is het op dit punt mogelijk om af te wijken van het geldende bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.

5. Omgevingsaspecten

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt enkel gemotiveerd waarom het weglaten van de plint planologisch aanvaardbaar is. In het bestemmingsplan 'Gemeente Haren – Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 3)' dat van toepassing is, zijn de omgevingsaspecten voor het realiseren van de woningen gemotiveerd. Het weglaten van de plint heeft geen invloed op de omgevingsaspecten (bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieu, ecologie, archeologie en water) van het gebied.

6. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van de uitgebreide procedure Wabo moet de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken (waaronder deze ruimtelijke onderbouwing) gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Dit hangt samen met de procedure voor de verklaring van geen bedenkingen (VVGB).

De gemeenteraad heeft op <datum> besloten om een ontwerp VVGB (ontwerp VVGB) af te geven. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten dat deze ontwerp VVGB wordt geacht een definitieve VVGB te zijn, indien er geen zienswijzen worden ingediend. De ontwerp VVGB wordt samen met de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd in het Harener Weekblad en de Staatscourant en vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning en/of de ontwerp VVGB indienen.

8. Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd in het bestemmingsplan 'Gemeente Haren – Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 3)'. Het weglaten van de plint heeft geen negatieve invloed op de economische uitvoerbaarheid van de bouwplannen.

9. Conclusie

De aanvragen omgevingsvergunning van:

- Geveke, 19 juli 2011, voor het oprichten van acht woningen;
- Heijmans, 29 september 2011, voor het oprichten van acht woningen;

zijn planologisch aanvaardbaar. De afwijking van het bestemmingsplan geldt alleen voor het onderdeel van het weglaten van de plint. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is in deze ruimtelijke onderbouwing gemotiveerd weergegeven waarom hieraan medewerking kan worden verleend. Uit de overige aspecten blijkt dat het weglaten van de plint daar geen invloed op heeft. Daarnaast kan ook medewerking worden verleend aan de zogenaamde binnenplanse ontheffingen. De aanvragen omgevingsvergunning kunnen daarom worden verleend.

Bijlagen

1. Verkaveling Kerklaanzone (uit: beeldkwaliteitplan)
2. Nieuwe ontwerputgangspunten, 11 februari 2011
3. Welstandsadviezen, 22 augustus 2011 (Geveke) en 25 oktober 2011 (Heijmans)

Bijlage 1: Verkaveling Kerklaanzone (uit: beeldkwaliteitplan)



verkaveling - schaal: 1:1000
30 maart 2009, gewijzigd d.d. 9 maart 2010

Inleiding

11 februari jl. heeft er een tweede bespreking plaats gevonden ten aanzien van de woningbouwblokken aan de Kerklaan.

In een vorige bespreking is de wens uitgesproken om terug te mogen grijpen op de originele bedoelingen van DHE. De toepassing van de plint leidt tot teveel ontwerpproblemen.

Tijdens deze eerdere bespreking is afgesproken dat er collectief (voor de gehele Kerklaanzone) een aantal ontwerpafspraken zouden worden gemaakt. De ontwerpafspraken moeten zorg dragen voor voldoende samenhang binnen de bouwblokken. Op basis van deze ontwerpafspraken kunnen dan de diverse ontwikkelaars individuele plannen ontwikkelen.

Tijdens de bespreking van 11 februari zijn allereerst de uitgangspunten toegelicht en aansluitend de 3 verschillende uitwerkingen gepresenteerd.

De bespreking is gericht geweest op de wijze waarop de samenhang binnen de verschillende blokken is gerealiseerd. Deze samenhang komt bij de verschillende ontwerpen op verschillende wijzen in meer of mindere mate tot stand. In dit verslag wordt per samenbindend ontwerpaspect gereageerd op de ontwerpen. Daarmee kan uit het verslag worden afgeleid welke aspecten positief worden gewaardeerd en dus bij de verdere uitwerking van de ontwerpen als leidraad zouden kunnen worden meegenomen.

Ontwerpuitgangspunten

- Kapvormen dienen op elkaar te reageren
 - Verband tussen naast elkaar (niet aan elkaar) gelegen helften van geschakelde woningen dient sterker te zijn dan aan elkaar geschakelde delen;
- Geheel dient over te komen als blok, waar delen uitgesneden zijn;
- Toevoeging van brede, o ndiepe woningen om op die wijze groter front te kunnen vormen
- Ontsluiting niet vanaf Kerklaan
- Positie woningen aan buitenzijde blokvorm (nabij voorperceelsgrenzen)
- Mee ontworpen erfafscheidingen
- Materialisatie hout en steenachtig

De bespreking heeft zich gericht op het conceptuele niveau van de ontwerpen de detaillering kan in een later stadium aan de orde komen.

Kapvormen

- De toepassing van doorlopende kappen, door de ontwerpers gevarieerd opgevat, wordt gewaardeerd.
- Er bestaat twijfel over de toepassing van de twee topgevels aan weerszijden van de grote opening
- Ook bestaat er twijfel over de noodzaak om ook aan de achterzijde van het ontwerp een hoekoplossing te insinueren.

Deelvolumes

- Door toepassing van geïntegreerde garage's en brede ondiepe woningen wordt met name aan de zijkant een sterkere samenhang tussen de deelvolumes gerealiseerd. Aan de Kerklaanzijde mogen niet te grote openingen aan de voorzijde ontstaan.
- In de blokken mogen geen verspringende rooilijnen worden aangehouden.

Gebruik uit- en aanbouwen

- De toepassing van uit- en aanbouwen als versterking / vergroting van het front, wordt gewaardeerd; ten aanzien van de uitwerking worden echter een aantal opmerkingen gemaakt:
 - Sterker onderdeel van ontwerp woning als geheel; minder als toevoeging
 - Meer als onderdeel van hoekwoning met dubbele voorgevel; zodat aanbouw ook voorgevelarchitectuur heeft;

Gebruik erfafscheidingen


- Realisatie van tuinen van voorzijde ca. 1 m. eigen perceel zonder erfafscheidingen (gras tot voorgevel); risico van eigen inrichting groot; ondermijnd kracht van geheel;
- Gebruik erfafscheidende elementen als samenbindend element kan sterker worden uitgevoerd door (robuustere) toepassing van steenachtige elementen en pergola's. Risico vervanging groen op lange termijn te groot, dit zou kracht ontwerp ondermijnen;
- Gemetselde band zoals opgenomen in gevels van laagbouw zou kunnen worden doorgetrokken in erfafscheidingen;
- Wanneer toepassing van groen dan overwegen elementen toe te voegen die eenheid in (hoogte)maat reguleren;

Garages en parkeren op eigen erf

- Wanneer in ontwerpen de garage (deels) opgenomen worden in het hoofdvolume, waardoor de straatgevels (aan zijkant blokken) kunnen worden vergroot, is dit positief. Daardoor wordt de samenhang tussen de blokken versterkt.

Architectuur

- Door de toepassing van een horizontale, over de blokken doorlopende geleding, wordt de samenhang versterkt.
- Als mogelijke verdere uitwerking zou er bij de hoge tegenover elkaar gelegen topgevels voor gekozen kunnen worden deze een afwijkende gevelafwerking te geven.
- Voor de ontwerpen geldt dat zij in architectuur dienen af te wijken van de beeldkwaliteit die is gekozen voor het binnengebied.



bouwplan nr. HRN11-0107-W2 11.0244
 uw schrijven 24-10-2011
 opdrachtg. Geveke Ontwikkeling bv - *Hajwen*
 ontwerper Manen, van en Zwart - *Edmond Totaal arch.*
 onderwerp nb 2 vrijstaande en 6 twee onder een kap woningen
 bouwplaats Blouvenne / Escampe 0 , HAREN

hoge der a 5
 9712 ac groningen
 telefoon (050) 312 65 45
 fax (050) 312 33 62
 email: info@libau.nl

College van B. en W.
 van de gemeente Haren
 Raadhuisplein 10
 9751 AN Haren

HAREN	
Code	
26 OCT 2011	
BMO	
V&H	
Dienstv.	
BORG	
RmZ	
S&I	

rayonarch. Woltjes/He

groningen 25-10-2011

Bovengenoemde (voorlopige) adviesaanvraag is naar het oordeel van de Welstandscommissie niet strijdig met redelijke eisen van welstand, indien onderstaande opmerkingen door de vergunningaanvrager worden overgenomen.


Bij de woningen met een entree deur aan de zijkant is de luifel gekoppeld aan de garage. Door het hoogteverschil tussen luifel en boeiboord ontstaat een wat verwarrend beeld. Geadviseerd wordt om de luifel of uit het boeiboord voort te laten komen of deze meer zelfstandig te houden. Het laatste verdient de voorkeur omdat hierna de entree beter benadrukt wordt. Afgesproken is dat de hoge en lage hagen nog verder worden uitgewerkt. Nu ontstaat op enkele plaatsen een te krappe ruimte tussen beide. Ook wordt nog onderzocht wat het uiterlijke van de opritten wordt. Voorgesteld is deze met graskeien aan te leggen zodat de groenstrook zo min mogelijk door de opritten wordt verstoord. Hiernaast is toegezegd dat de kleur- en materiaalkeuze in de vorm van een monsterbord wordt verduidelijkt.


Met betrekking tot het achterwege laten van de stedenbouwkundige plint zoals deze planologisch is vastgelegd wordt verwezen naar de motivatie in het advies van 22-08-2011.

Het bouwplan is getoetst aan de gemeentelijke welstandsnota en in het bijzonder aan het beleid en het beeldkwaliteitplan DHE zoals deze gelden voor het gebied waarin het bouwplan is gelegen.

De commissie verwacht u aldus voldoende te hebben geadviseerd.

Namens de commissie,


 ir P.W. Havik, directeur



bouwplan nr. HRN11-0107-W1 11.0244
uw schrijven 18-8-2011
opdrachtg. Geveke Ontwikkeling bv
ontwerper Manen, van en Zwart
onderwerp nb 2 vrijstaande en 6 twee onder een kap woningen
bouwplaats Blouvenne / Escampe 0 , HAREN

hoge der a 5
9712 ac groningen
telefoon (050) 312 65 45
fax (050) 312 33 62
email: info@libau.nl

College van B. en W.
van de gemeente Haren
Raadhuisplein 10
9751 AN Haren

rayonarch. -

groningen 22-08-2011

Bovengenoemde (voorlopige) adviesaanvraag is naar het oordeel van de Welstandscommissie niet strijdig met redelijke elsen van welstand, indien onderstaande opmerkingen door de vergunningaanvrager worden overgenomen.

In het beeldkwaliteitplan is voor dit gebied sprake van plaatsing van de woningen op een plint; een ten opzichte van de straat verhoogd maaiveld van ca. 70 cm. Bij nader onderzoek is gebleken dat deze opzet op een aantal belangrijke nadelen stuit waardoor het kwaliteitsteam heeft besloten in te stemmen met een meer standaardmatige maaiveldhoogte, conform alle overige kavels. Als gevolg van deze keuze zijn alle beeldcriteria die betrekking hebben op bovenstaande niet meer van toepassing op het ingediende bouwplan.

Met betrekking tot de nieuwe maaiveldhoogte wordt wel een hoge mate van samenhang in het straatbeeld van belang gevonden. Geadviseerd wordt het afstandsverschil tussen de bijgebouwen van woning zes en zeven op te heffen. Hiernaast wordt voorgesteld door een hoogteverschil in de hagen en het samenbrengen van inritten het aandeel van de hagen zo groot mogelijk te maken. Een uitgewerkt voorstel hiervan wordt ter beoordeling tegemoet gezien.

Het plan op zichzelf roept geen bezwaren op. Monsterinformatie van de toe te passen materialen voor de buitenzijde wordt ter beoordeling tegemoet gezien.

Het bouwplan is getoetst aan de gemeentelijke welstandsnota en in het bijzonder aan het beleid en het *beeldkwaliteitplan DHE – beeldzone 1 de Kerksaan* zoals deze gelden voor het gebied waarin het bouwplan is gelegen.

De commissie verwacht u aldus voldoende te hebben geadviseerd.

Namens de commissie,

ir P.W. Havik, directeur

