

Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PVV
over de sanering van verontreinigingen i.v.m.
werkzaamheden Zuidelijke Ringweg

Steller Jeroen Engels

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 83 31 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk



Datum 28-04-2021 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen het antwoord op de door de heer A.J.M. van Kesteren van de Partij voor de Vrijheid gestelde vragen ex art. 38 RvO over de sanering van verontreinigingen i.v.m. werkzaamheden Zuidelijke Ringweg. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. De documenten waarom u verzoekt, kunnen wij u omwille van de omvang van de bijlage, separaat digitaal verstrekken.

- 1. Zouden wij de beschikking kunnen krijgen over laatst genoemd rapport¹? Zo nee, waarom niet?*
Ja, wij kunnen u het rapport digitaal verstrekken.
- 2. Op 19-3-2020 meldt de ARZ, waarin ook de gemeente is vertegenwoordigd, dat zij niet in het bezit zijn van "Plan van Aanpak Omgang Vrijkomende grond Wegbermen A28-N7' (ARZ-TD-SYS-5817)" Hoe vullen zij dan als opdrachtgever hun rol in deze in als kwaliteitsbewaker van de werkzaamheden van CHP?*
Dit rapport is door CHP aan de gemeente gezonden, als bevoegd gezag.
- 3. In 3.2.2 van het Raamsaneringsplan staat onder andere bij Dempingen Sterrebos dat voorafgaand aan benodigd grondverzet een bodem- en eventueel asbestonderzoek uitgevoerd moet worden om de vereiste*

¹ Raamsaneringsplan (2017, CHP) en het Plan vrijkomende materialen, CHP ARZ-TD-SYS-0754, 19-01-2017

saneringsmaatregelen vast te kunnen stellen. Het grondverzet en de bemaling is in volle gang. Welke functiegerichte saneringsmaatregelen zijn genomen?

Kunnen wij de onderzoeksresultaten en plan met saneringsmaatregelen ontvangen? Dit niet alleen voor het Sterrebos maar ook m.b.t. alle andere in 3.2.2 genoemde locaties?

De aannemer dient voorafgaand aan iedere fase te beoordelen of er voldoende gegevens over de bodemkwaliteit beschikbaar zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Veelal betekent dat dus eerst aanvullend bodemonderzoek. Op basis van de uitkomsten wordt dan bepaald of er een plan van aanpak bij de gemeente moet worden ingediend. De informatie over de vooronderzoeken ligt bij CHP. Deze vooronderzoeken en benodigde (sanerings)maatregelen worden overigens ook besproken met de Omgevingsdienst tijdens de reguliere toezichtsbezoeken.

4. *In 3.2.3 wordt gesproken over waterbodemonderzoeken t.a.v. watergangen waar voorafgaand aan werkzaamheden in voor sterk verontreinigde waterbodems in overleg met het waterschap een werkplan/ saneringsplan moet worden opgesteld. De bemaling is in volle gang, bij het Winschoterdiep is men volop bezig. Kunt u ons dit plan leveren*

Het Oude Winschoterdiep is in 2017 – ter voorbereiding op de werkzaamheden – gebaggerd. Tevens zijn er Niet Gesprongen Explosieven opgeruimd. Voor waterbodemsaneringen is het waterschap het bevoegde gezag. Wij hebben het plan niet in bezit.

5. *In 4.2 van [1] wordt gesproken over dempingen met onbekend materiaal, welke als potentieel verontreinigd moeten worden beschouwd aldus [1]. Hiervan moet de exacte aard en omvang nog worden vastgesteld. Aangezien met volop bezig is op het hele traject en in tegenspraak met de MER volop inzet op bemalen zijn wij benieuwd naar die nadere onderzoeken en de maatregelen die nodig zijn om enigszins redelijk met die verontreiniging om te gaan. Graag zouden wij de resultaten van die onderzoeken en de plannen ontvangen.*

De stelling dat volop op bemaling wordt ingezet is feitelijk onjuist. In oostelijke deel van de verdiepte ligging wordt gebruik gemaakt van onderwaterbeton zonder bemalingen in het westelijke deel wordt bemalen binnen de damwanden. In het deel waar bemaling van invloed is, zijn geen belangrijke verontreinigingen bekend. Voor meer informatie over de aanleg van de verdiepte ligging verwijzen wij u naar de website van Aanpak Ring Zuid. Het monitoringsplan is te vinden via <https://www.aanpakringzuid.nl/bibliotheek/uitvoeringsdocumenten>.

6. *In 5.2 [1]doelstelling raamsaneringsplan wordt gesteld dat het bevoegd gezag op basis van plannen van aanpak kan instemmen met een relatief snelle procedure. Heeft de gemeente Groningen al ingestemd met plannen van aanpak? Zo ja welke?*

Ja, het gaat om de volgende plannen van aanpak:

- Plan van aanpak omgang vrijkomende grond wegbermen Aanpak Ring Zuid, d.d. 25 september 2017;
- Nader bodemonderzoek en plan van aanpak saneringswerkzaamheden Winschoterdiep 50, d.d. 16 april 2018;
- Plan van aanpak saneringswerkzaamheden ter plaatse van de Duinkerkenstraat, d.d. 4 juli 2018;
- Plan van aanpak saneringswerkzaamheden ter plaatse van de Esperantotunnel, d.d. 17 juli 2018;
- Plan van aanpak saneringswerkzaamheden ter hoogte van Winschoterdiep 50, d.d. 4 december 2019,
- Plan van aanpak saneringswerkzaamheden ter plaatse van de Esperantotunnel, d.d. 4 december 2019;
- Nader onderzoek en plan van aanpak ter plaatse van de Laan van de Vrede, d.d. 15 juni 2020.
- Plan van aanpak verontreiniging dempingen ter plaatse van de Laan van de Vrede, d.d. 16 juli 2020;
- Plan van Aanpak verontreiniging dempingen ter plaatse van de "Frontier", d.d. 13 augustus 2020;
- Nader bodemonderzoek en Plan van Aanpak bodemsanering Wbb-geval 3 dempingen, ter hoogte van de Frontier, d.d. 1 april 2021.

Instemmingen:

- Instemming PVA bermgrond Ringweg Zuid, d.d. 3 november 2017;
- Instemming PVA Dempingen Winschoterdiep 50 Ringweg Zuid, d.d. 18 april 2018
- Instemming PVA Duinkerkenstraat Ringweg Zuid, d.d. 11 juli 2018;
- Instemming PVA Esperantotunnel fase 1 Ringweg Zuid, d.d. 25 juli 2018;
- Instemming PVA Winschoterdiep 50, d.d. 16 december 2019
- Instemming PVA Esperantotunnel fase 2 Ringweg Zuid, d.d. 16 december 2019;
- Instemming PVA Laan van de Vrede Ringweg Zuid, d.d. 18 juni 2020;
- Instemming PVA Laan van de Vrede Ringweg Zuid, d.d. 31 juli 2020;
- Instemming PVA Frontier Ringweg Zuid, d.d. 17 augustus 2020.
- Instemming PVA Frontier Ringweg Zuid, d.d. 9 april 2021.

7. *Hoe wordt de Raad hierover geïnformeerd? Kunnen wij deze plannen ook ontvangen, voor zover deze hierboven al niet zijn aangevraagd?*
De aannemer (en het projectbureau) informeren de omgeving over werkzaamheden rondom de ringweg. Op de gemeentelijke website is de kaart 'Onderzoekslocaties met bodemrapport' te raadplegen. Hierop is aangegeven op welke locaties bodemonderzoeken of saneringen in de gemeenten Groningen en Ten Boer zijn uitgevoerd. In een aantal gevallen zijn documenten niet of niet volledig beschikbaar. Wij kunnen u deze documenten digitaal verstrekken.
8. *In 5.5 van [1] wordt gesproken over het aantreffen van onverwachte bodemverontreiniging. Is er al onverwachte bodemverontreiniging gevonden? Zo ja, wat en waar en wat zijn de vervolgmaatregelen?*
Zoals door u gesteld bij vraag 6: met het raamsaneringsplan zijn de uitgangspunten en werkwijze rondom (sanerings)werkzaamheden vastgelegd. Wanneer er een verontreiniging wordt aangetroffen stelt de aannemer een Plan van Aanpak op. Zie voor een overzicht de beantwoording van vraag 6.
9. *In 6.2 van [1] 'algemene beschrijving saneringswijze wordt gesproken over gezuiverd afvoeren van verontreinigd opkomend grondwater en of oppervlakte water. Vindt deze afvoer momenteel gezuiverd plaats? Zo nee waarom niet? Zo ja waar blijft de verontreiniging die uit het water is gehaald?*
Er is bij de bemaling geen sprake van verontreinigd grond- of oppervlaktewater.
10. *In 6.5 wordt gesproken over verontreinigingen "niet zijnde grond" Is hier sprake van? Zo ja wat zijn de maatregelen dan wel is het plan van aanpak? Kunnen we deze ontvangen?*
Nee, hiervan is geen sprake.
11. *Bij 6.6 van [1]. Zijn er al evaluatierapportages opgeteld op grond van al uitgevoerde plannen van aanpak? Zo ja, hoe worden deze beschikbaar gesteld aan de Raad en bevolking?*
Niet van toepassing, zie antwoord vraag 9.
12. *In 7.1 wordt gesproken over enkele plannen van aanpak die kennelijk minimaal worden voorzien: geval 1 Bermgrond (zink), geval 2 Vrijheidsplein; geval 3 Esperantoweg (koper, zink). Zijn deze plannen opgeleverd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar zijn deze te raadplegen? Zijn er op basis van deze plannen al vergunningen afgegeven? Zo ja welke? Kunnen wij deze ontvangen?*
Ja, zie vraag 6.

13. *Bij 7.3 voordat met de graafwerkzaamheden kan worden begonnen moeten een aantal voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, Zoals deze o.a. in de plannen van aanpak moeten zijn gespecificeerd en in 7.3 staan vermeld. Zijn deze uitgevoerd?*

Voordat saneringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd wordt altijd een Plan van Aanpak gemaakt en t.b.v. de uitvoering nog een Veiligheids & Gezondheidsplan.

Het Plan van Aanpak wordt conform de geldende regelgeving ter goedkeuring ingediend bij de Omgevingsdienst Groningen, zij zijn aangesteld deze werkzaamheden uit te voeren in opdracht van de gemeente Groningen. De saneringswerkzaamheden worden altijd uitgevoerd door een daartoe BRL 7000, protocol 7001 gecertificeerd bedrijf, de controle hierop wordt verricht door een BRL 6000, protocol 6001 gecertificeerd bedrijf. De Omgevingsdienst handhaaft hierop.

14. *CHP is volop bezig met ontgaven en bemalen, in hoeverre is voldaan aan de meldingsprocedure van het plan van aanpak (7.4 van [1] en hoe is deze te volgen voor inwoners?*

De meldingsprocedure betreft het melden aan de Omgevingsdienst Groningen, in verband met het toezicht op de werkzaamheden. Het gaat hierbij niet om het inlichten van de inwoners.

15. *In 8.2 van [1] wordt duidelijk gesteld dat er instemming dient te zijn van de gemeente Groningen vóór de aanvang van de werkzaamheden wat betreft het raamsaneringsplan en de Plannen van Aanpak. Wij gaan er dan ook vanuit dat u deze kunt leveren, zoals is gevraagd hierboven.*

Kunt u ook een overzicht geven van de overige genoemde punten in 8.2?
Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 9.

16. *In 9.5 van [1] wordt duidelijk gesteld dat men helder en transparant wil communiceren o.a. aan bewoners, dus zeker ook aan de Raad. Waar is die actieve heldere en transparante communicatie over de saneringen, plannen van Aanpak en vergunningen op dit terrein te vinden?*

Zie het antwoord op vraag 7.

17. *In het Monitoringsplan bemaling bouwkuip VDL, ARZ-TD-kw19-10763, d.d.19-6-2020 wordt gesproken op pagina 10 over Boombeschermingsplan Sterrebos (ARZ-TD-HWN-CL03-11588). Dit document was deze zomer niet beschikbaar. Kan deze nu worden geleverd? Kan deze alsnog worden opgeleverd?*

Ja, deze kunnen wij u digitaal verstrekken.

18. *Om terug te keren naar het Horvat citaat van het begin, welke risico's ten aanzien van hergebruik van materialen o.a. van kunstwerken staan nog uit? Wat is de stand van zaken? Welke risico's zijn afgevangen en toebedeeld, welke moeten nog nader worden onderzocht? Welke plannen moeten nog worden goedgekeurd? Hoe staat het met de financiële consequenties voor OG dan wel ON wat betreft deze risico's?*
In de vaststellingsovereenkomst (VOK) vindt u de verdeling van de risico's tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wij vertrouwen erop uw vragen afdoende beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.