

Bestuursdienst  
Telefoon (050) 367 8218/ M. Doornbosch  
Onderwerp Foutieve ligging kabels en leidingen Westpoort



Bezoekadres  
Waagstraat 1

Postadres  
Postbus 20001  
9700 PB Groningen

In uw antwoord  
graag datum en  
kenmerk vermelden

Wij zijn met het  
openbaar vervoer  
bereikbaar,  
buslijnen  
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Informatie over  
vertrektijden krijgt u  
via telefoon 0900-92 92

De leden van de raad van de gemeente  
Groningen  
te  
GRONINGEN

Datum - **6 JUN 2011**

Bijlage(n) -

Ons kenmerk RO11.2630536

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Enige tijd geleden bent u geïnformeerd over de kabels en leidingen die op het bedrijventerrein Westpoort verkeerd zijn gelegd. Uit onderzoek is gebleken dat 95% van de kabels en leidingen niet conform het afgesproken profiel is gelegd. Het gaat hierbij om kabels en leidingen die gebruikt worden voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, telecom, openbare verlichting en mantelbuizen voor glasvezel). Tevens is u toen gemeld dat er feitelijk een tweetal oplossingsvarianten zijn. Of alles verleggen op kosten van de (nuts)bedrijven zelf (kosten 1,5 miljoen euro), dus vanuit de verkeerde ligging naar het correcte tracé/profiel. Of een (relatief) goedkopere variant welke ook acceptabel kan zijn (150.000 euro), om alleen het deel te verleggen dat in het uitgeefbaar terrein ligt. De nutsbedrijven hebben als oplossing voorgesteld om een deel van het trace te herleggen. De kosten hiervoor waren in eerste instantie hoger ingeschat door de nutspartijen maar blijken uit nader onderzoek aanzienlijk lager uit te komen.

Wij kunnen met hun voorstel akkoord gaan onder bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de werkzaamheden voor rekening en risico van de nutsbedrijven komen en dat de gemeente wordt gevrijwaard van eventuele aanspraken van derden. Eventueel bijkomende kosten en schade dienen volledig te worden gedragen door nutsbedrijven.

Bovenstaand voorstel is teruggekoppeld aan de nutsbedrijven. Zij stellen nu voor om de schuldvraag niet meer expliciet te benoemen en uit te zoeken (geen van de betrokken partijen heeft schuld dan wel aansprakelijkheid erkend in deze), maar te komen tot een consensus model. Dit wijkt dus af van onze eerder gestelde voorwaarden.

Zij stellen voor de kosten te delen. Het betreft hier de kosten die gemaakt moeten worden om de uit te geven percelen vrij van kabels en leidingen op te leveren. Feitelijk stellen zij een schikking in der minne voor. De nutspartijen hebben op basis daarvan

met aannemer VSH overleg gevoerd. Deze heeft toegezegd om de uitvoering van de werkzaamheden met "gesloten beurs" te leveren. Wat verder resteert zijn de kosten voor de materialen en de toezichthouding, zijnde € 63.000,-.

Het voorstel kostenverdeling is op het volgende gebaseerd (bedragen excl. BTW):


- De totaal geraamde kosten bedragen € 63.000,-.
- De bedrijven Ziut en KPN dragen ieder € 5.040,- bij.
- De partijen Waterbedrijf Groningen, Enexis en Gemeente Groningen (inclusief Gronet) delen de resterende kosten gelijkelijk, te weten € 17.640,- per organisatie. Deze kosten zijn primair voor voorbereiding en toezicht (V&T).

De nutspartijen en VSH zijn akkoord met bovenstaand voorstel. De verrekening willen zij doen op basis van finale kwijting, waarbij partijen aanspraken over en weer laten vallen. De gemeente wil echter een vrijwaring voor eventuele toekomstige aanspraken van derden met betrekking tot de foutieve ligging en verlegging.

Feitelijk is het voorstel gezien onze beperkte rol als gemeente en onze verantwoordelijkheid niet redelijk. Echter een gerechtelijke procedure gaat waarschijnlijk een veelvoud aan kosten met zich mee brengen. Het college heeft daarom besloten om akkoord te gaan met het voorstel onder de hiervoor genoemde aanvullende voorwaarden en de kosten te dekken uit de grondexploitatie Westpoort. Deze schikking mag niet gezien worden als een schuldbekentenis van gemeentezijde.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,  
Drs. M.A. (Maarten) Ruys

