



Onderwerp Uitvoeren motie sportief inrichten openbare ruimte

Steller J. Zwart

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 6019 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk OS 12.3322732

Datum - 6 DEC 2012 Uw brief van 20-12-2010 Uw kenmerk GR 10.2491839

Geachte heer, mevrouw,

In uw motie "Sportief inrichten openbare ruimte", aangenomen op 24 november 2010, verzocht u ons te onderzoeken of in het Noorderplantsoen, het Stadspark, de Zernike Campus en de Hoornsemeer loop- en wandelroutes kunnen worden ingericht. In deze brief informeren wij u over de ontwikkeling van de loop- en wandelroutes. Wij verontschuldigen ons voor het feit dat het lang heeft geduurd voordat wij u hierover hebben geïnformeerd.

In het voorjaar van 2013 bieden wij u onze visie "kaders voor een sportieve inrichting" aan. In de visie betrekken we de openbare speel- en sportvoorzieningen, de speeltuinen, de schoolpleinen en de sportparken. Loop- en wandelroutes zijn een goede aanvulling op de al bestaande recreatieve functie van de parken en plantsoenen.

Naar aanleiding van de raadvragen van 16 oktober 2012 betreffende "Gym in the park" kunnen wij u mededelen dat ook het plaatsen van outdoor gyms goed past in de ambitie om de openbare ruimte sportiever te maken. Outdoor fitnesslocaties zijn onderwerp in onze visie "kaders voor een sportieve inrichting".

### **Resultaat**

We hebben de mogelijkheden voor loop- en wandelroutes in het Noorderplantsoen, het Stadspark, de Zernike Campus en de Hoornsemeer onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek is in zowel het Noorderplantsoen als het Stadspark een loop- en wandelroute ontwikkeld. Op deze manier wordt aan Stadgers en toeristen een laagdrempelige mogelijkheid geboden om te bewegen. Wij informeren u in deze brief over de uitvoering van uw motie.



### Onderzoek

Naar aanleiding van de motie "Sportief inrichten openbare ruimte" hebben wij onderzoek uitgevoerd. De verschillende openbare ruimtes zijn beoordeeld en er zijn oriënterende gesprekken en interviews gehouden met frequente gebruikers van de betreffende openbare ruimtes. De behoefte aan loop- en wandelroutes werd door de gesprekken en interviews bevestigd. Daarnaast hechten de ondervraagden veel waarde aan goed verlichte paden en routes waarbij weinig tot geen contact ontstaat met gemotoriseerd verkeer. Bij het ontwikkelen van de loop- en wandelroutes is in eerste instantie uitgegaan van de door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) opgestelde kwaliteitscriteria (zie bijlage 1). Uitgangspunt bij deze criteria is dat lopers hun sport op een veilige manier kunnen beoefenen.

De routes Noorderplantsoen en Stadspark voldoen aan de KNAU criteria en de wensen van de gebruiker. De routes hebben de volgende belangrijke eigenschappen:

- de routes liggen in een natuurlijke omgeving;
- er is geen of weinig contact met gemotoriseerd verkeer;
- beide routes hebben een verharde ondergrond;
- er is een afwisseling in omgeving, van puur natuur tot een meer stadse omgeving;
- beide routes zijn volledig en goed verlicht;
- beide routes zijn sociaal veilig (geen verlaten stukken in de route);
- ze zijn redelijk centraal gelegen in de stad (nabijheid van hotels);
- startpunten (Station Noord & Paterswoldseweg) die beide zeer goed per fiets of openbaar vervoer bereikbaar zijn;
- beide routes hebben een ideale afstand volgens de criteria van de KNAU (tussen 2.5 en 5 km).

Door de minder goede ligging en het ontbreken van verlichting voldoen de routes Zernike Campus en Hoornsemeer niet aan alle door de KNAU opgestelde kwaliteitscriteria. Lopers kunnen hun sport op deze routes overdag op een veilige manier beoefenen, daarom worden voor deze routes wel plattegronden gemaakt. Voor Kardinge is reeds een loop- en wandelroute beschikbaar (zie bijlage 2). Deze route is geschikt voor hardlopers die trainen voor de 4 mijl, maar is ook zeer geschikt als wandelroute.



### **Uitvoering en realisatie**

Onderstaande opsomming geeft het volledige beeld van de uitvoering en realisatie van de motie:

- Voor de routes in het Stadspark en het Noorderplantsoen zijn plattegronden gemaakt (zie bijlage 3). Deze plattegronden worden verspreid bij Marketing Groningen en verschillende hotels in de stad.
- Voor de route Zernike Campus en de route Hoornsemeer worden in de loop van 2013 plattegronden gemaakt en verspreid.
- Wij onderzoeken de overige mogelijkheden van promotie van de routes voor een breed bereik onder zowel Stadters als toeristen nog. De mogelijkheden voor het verspreiden van de plattegronden worden verder uitgezocht. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden van internet en social media, dit kan namelijk zorgen voor een breder bereik.

Om de loop- en wandelroutes te voorzien van een officiële KNAU-certificering en bewegwijzering moet extra worden geïnvesteerd. De kosten voor certificering, officiële opening en routebordjes zijn €8.000. Wij kiezen uit financieel oogpunt voor de minimale variant, namelijk uitsluitend plattegronden.

De kosten voor het ontwerp en afdrukken van de plattegronden zijn maximaal €3.000. Voor de uitvoering en realisatie hiervan zijn geen extra middelen nodig. Voor dekking van deze incidentele kosten maken wij gebruik van bestaande sportmiddelen uit lopende sportstimuleringsprojecten.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys

## BIJLAGE 1. KNAU Kwaliteitscriteria loop- en wandelroutes

**1. Ligging:**

- In of nabij een woonwijk
- In een aantrekkelijke (zo mogelijk groene en/of waterrijke) omgeving
- Goed bereikbaar per fiets en auto
- Voorzien van diverse opstartplaatsen
- Indien mogelijk aansluitend aan bijvoorbeeld gemeentehuis, wijkcentrum, atletiekaccommodatie of sportpark(en)
- Niet door grote industrieterreinen
- Niet door of langs onveilige plekken (tippelzone, drugspanen, hangplekken enz.)

**2. Verlichting:**

- De gehele route moet voorzien zijn van verlichting (indicatienorm: iedere 25 meter een mast van 4 meter hoog)

**3. Begroeiing:**

- Vrij van fysiek onveilige begroeiing, van zowel zij- als bovenkant (bijvoorbeeld laaghangende takken)
- Vrij van begroeiing die door gebruikers (m/v) als bedreigend/onveilig wordt ervaren

**4. Minimum breedte:**

- Een minimum vrije breedte van 1.5 meter is vereist. Een breedte van 2 meter is gewenst.

**5. Ondergrond:***Verharding*

- Zowel een verharde ondergrond (kunststof, asfalt, bestrating, tegels, schelpen, grind, gravel) als een onverharde grond (bijvoorbeeld zand) is mogelijk

*Vlakheid*

- Tegelverhardingen dienen te worden gecontroleerd op vlakheid. Bij afwijkingen van de vlakheidnorm dient dit te worden gecorrigeerd
- Het opdrukken van de verhardingen door boomwortels dient te worden gecorrigeerd
- De route mag onder een helling liggen, doch dient voldoende vlak te zijn zodat de kans op struikelen wordt geminimaliseerd

*Afwatering*

- Een goede afwatering naar de zijkant van de verharding is noodzakelijk zodat geen grote plassen op de route voorkomen
- De bermen naast de verharding moeten voldoende waterdoorlatend of -afvoerend zijn

*Stroefheid*

- Bij verharde ondergronden dient het oppervlak voldoende stroef te zijn

**6. Verkeersveiligheid**

- Maak zoveel mogelijk gebruik van speciale voorzieningen voor voetgangers (bijvoorbeeld trottoirs en wandelpaden)
- Selecteer een route die zo weinig mogelijk kruist met gemotoriseerd verkeer
- Waar nodig kan van fietspaden en/of woonerven gebruik gemaakt worden

**7. Markering:**

- Bij het startpunt van de route moet een informatiebord aanwezig zijn

- De route moet duidelijk gemarkeerd zijn
- Het informatiebord en de routemarkeringsbordjes moeten worden uitgevoerd in de project lay-out
- Voor het beheer en onderhoud van de routemarkering dient een vaste persoon te worden benoemd


**8. Minimale en maximale lengte**

- De Minimale lengte van de route is 2.5 kilometer (een half uur bewegen voor een ongeefende wandelaar)
- De maximale lengte van de route is 5 kilometer.

BIJLAGE 2. Loop en wandelroute Kardinge



Bijlage 3. Loop- en wandelroutes Groningen




looproutes Groningen

- Noorderplantsoen
- Stadspark



stad.

Noorderplantsoen



afstand totale route: 4.46 km

Looproute Noorderplantsoen: Station Noord -> Katanjelaan -> Sleetsompadi -> Ekenilaan -> Wilgenpadi -> Nieuwstraat -> Geachtestraat -> Cronjiesingel -> Noorderplantsoen -> Scherfingsingel -> Nieuwe Ebbingestraat -> Noorderstationstraat -> Station Noord.

Stadspark



afstand totale route: 4.31 km

Looproute Stadspark: Peterswoldseweg -> Koriansterweg -> Verceteschrijverslaan -> Coezurlaan -> Poldjerslaan -> Nullock (Kozowenlaan) -> Coezurlaan -> Leonard Springerlaan -> Peterswoldseweg.