

Bestuursdienst

Telefoon (050) 8261/P.Westra  
Onderwerp Uriliften



De leden van de raad van de  
gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

<b>GRIFFIE</b>	
reg.nr.	GR08.1646273
ingek.	19 JUN 2008
class.	-2.07.51
te beh. door:	GR
kopie gez. aan:	

Datum 19 JUN 2008

Bijlage(n) -

Ons RO.08.1627712

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte dames en heren,

Sinds 2002 staat er een urilift op de hoek Oosterstraat/Grote Markt. Dit is een plasvoorziening die ondergronds is geplaatst en die alleen bovengronds komt als dat vanwege het bezoek in het uitgaansgebied in de avond-en nachtelijke uren nodig is. De urilift maakt onderdeel uit van een maatregelenpakket tegen het wildplassen, zoals verscherpte surveillance en afspraken met de horeca, dat effect blijkt te hebben. Omdat het wildplassen zich op meerdere plaatsen in de binnenstad voordoet, hebben we gezocht naar mogelijkheden om tot uitbreiding over te gaan. Dat is geen gemakkelijke zoektocht gebleken, vooral omdat de ondergrondse en bovengrondse mogelijkheden beperkt zijn. Maar ook omdat de "zoekruimte" beperkt is: een urilift is alleen dan een effectieve voorziening, als hij in of vlakbij een uitgaansgebied op een gemakkelijk "vindbare" plek wordt geplaatst. Na intensief overleg met GCC, Politie, ondernemers, bewonersorganisaties en omwonenden zijn we tot de volgende locatiekeuze gekomen:

1. Nieuwstad, ter hoogte van de "vlag";
2. Peperstraat/hoek Kleine Peperstraat;
3. Martinikerkhof ter hoogte van het St-Joris-monument;
4. Hoek Stoeldraaijerstraat/Zwanestraat.

Bij de keuze voor het Martinikerkhof hebben we ons er vooral door laten leiden, dat dit momenteel een plek is die te kampen heeft met ernstige overlast, waar een urilift een bijdrage kan betekenen aan de vermindering ervan. Dit geldt zeker, als dat gepaard gaat met extra toezicht door Politie en stadswachten.

Bij het intensieve overleg met alle betrokkenen zijn meerdere alternatieven de revue gepasseerd met als resultaat dat 3 van de vier locaties kunnen rekenen op steun. Dat is in het geval van het Martinikerkhof niet voor alle partijen het geval. De Vereniging van Eigenaren Prefecten-hof maakt bezwaar, omdat plaatsing in de nabijheid van het monument en vanwege het uitzicht als onwenselijk wordt gezien. Zij dringen aan op een bewaakte en gratis toiletvoorziening elders in de Binnenstad.




Wij zijn, met andere betrokkenen, waaronder de bewonersorganisatie St Jan/  
Martinikerkhof, van oordeel dat de overlast op het Martinikerkhof voldoende  
aanleiding is om dit met behulp van een voorziening als een urilift, die alleen tijdens  
avond-en nachtelijke uren op uitgaansavonden bovengronds zal zijn, terug te dringen.

De voor de plaatsing van een 4-tal uriliften benodigde middelen van in totaal 140.000  
€ zijn in de afgelopen jaren beschikbaar gekomen in de stadsdeelbudgetten van 2006  
en 2007( totaal 100.000 €) en het Huiskamerproject 2007( Schoon, Heel, Veilig).  
We hopen de plaatsing nog dit jaar te kunnen realiseren en zullen met de betrokkenen  
nog overleg voeren over de uitvoeringsaspecten van de aanpak, waarmee het  
wildplassen in de binnenstad in belangrijke mate kan worden gereduceerd.


We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,



de secretaris,



11-11-50

Dear Mr. [Name],

I have your letter of [Date] regarding [Subject].

I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time. The matter is still under consideration and I will contact you again as soon as a final decision has been reached.

Sincerely,  
[Name]

[Title]

[Address]  
[City, State, Zip]

Voorgestelde lokaties Uriliften

