

UID	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Diameter (cm)	Hoogteklasse (m)	Kroonprojectie NZ/DW	Conditie (Roloff)	Toekomstverwachting	Meerstammig	Dood hout	Gebreken/ aantastingen	Memo advies	Maatregel	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Variant E3	Variant C3	Verplantbaar		
1	<i>Tilia cordata</i>	Winterlinde	53	15 - 18	10 x 10	0	10 - 15 jaar														
2	<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	35	6 - 9	5 x 7	0	10 - 15 jaar				klimop, nest										
3	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	45	15 - 18	11 x 12	1	5 - 10 jaar		x	verminderde bladbezetting					1						
4	<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	25	6 - 9	7 x 7	1	5 - 10 jaar	3			klimop			1							
5	<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn	40	15 - 18	10 x 10	0	10 - 15 jaar				klimop										
6	<i>Salix alba</i>	Schietwilg (knotboom)	65	0 - 6	1 x 1	0	< 5 jaar			houtrot, stamholte	klinkt erg hol/rot	vellen	1	1		1	1	1	1		
7	<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn	65	15 - 18	11 x 11	0	10 - 15 jaar		x												
8	<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn	40	12 - 15	9 x 8	0	10 - 15 jaar														
9	<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn	35	15 - 18	9 x 7	0	10 - 15 jaar				klimop										
10	<i>Carpinus betulus</i>	Haagbeuk	18	9 - 12	7 x 5	0	10 - 15 jaar					snoei (BGS)									
11	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	30	12 - 15	7 x 7	0	10 - 15 jaar														
12	<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn	25	9 - 12	7 x 5	1	5 - 10 jaar	2		plakoksel, stamholte	onderstandig, één stam verwijderen	afzetten									
13	<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn	24	12 - 15	12 x 7	0	5 - 10 jaar	6		plakoksel, schuurtakken, zwarte lekplekken op stam	probleemtakken verwijderen	afzetten									
14	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	50	12 - 15	12 x 9	1	5 - 10 jaar	3	x	holle onderstammen, insectenvraat	onderstandig, klimop	afzetten									
15	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	65	18 - 24	17 x 14	0	10 - 15 jaar		x	overgroeide lengtescheur in onderste tak boven weg	klimop		1	1	1						
16	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Gewone esdoorn	25	15 - 18	10 x 8	0	10 - 15 jaar	3	x	matige takaanhechting			1	1	1						
17	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	96	18 - 24	20 x 15	1	5 - 10 jaar		x	vergroeiende schuurtak, matige takaanhechting	nest	snoei									
18	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	50	18 - 24	15 x 9	0	10 - 15 jaar		x												
19	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	55	18 - 24	15 x 11	0	10 - 15 jaar		x												
20	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	60	18 - 24	14 x 11	0	10 - 15 jaar		x		klimop										
21	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	45	18 - 24	14 x 9	0	10 - 15 jaar		x		klimop										
22	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	22	18 - 24	12 x 6	0	10 - 15 jaar		x												
23	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	78	18 - 24	16 x 12	0	10 - 15 jaar		x												
24	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	60	18 - 24	19 x 15	0	10 - 15 jaar	2	x	stamvoetholte, lichte houtrot t.h.v.. gaffel op mv.	klimop	NTO									
25	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	90	18 - 24	18 x 14	0	10 - 15 jaar		x	matige takaanhechtingen											
26	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	70	18 - 24	19 x 12	1	5 - 10 jaar		x	stamvoetholte met veel mieren		NTO									
27	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	97	18 - 24	19 x 18	0	10 - 15 jaar	2	x	matige takaanhechtingen	stam richting school innemen	snoei									
28	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	73	12 - 15	15 x 14	0	10 - 15 jaar		x	wortelschade											
29	<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn	37	15 - 18	10 x 10	0	10 - 15 jaar		x												

UID	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Diameter (cm)	Hoogteklasse (m)	Kroonprojectie NZ/DW	Conditie (Roloff)	Toekomstverwachting	Meerstammig	Dood hout	Gebreken/ aantastingen	Memo advies	Maatregel	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Variant E3	Variant C3	Verplantbaar
30	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	39	15 - 18	8 x 8	0	10 - 15 jaar		x	plakoksel		snoei							
31	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	38	15 - 18	7 x 10	0	10 - 15 jaar		x										
32	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	23	15 - 18	6 x 6	0	10 - 15 jaar		x										
33	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	35	15 - 18	14 x 14	0	10 - 15 jaar		x										
34	<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn	22	12 - 15	7 x 6	0	10 - 15 jaar				klimop (beperkt)								
35	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	45	12 - 15	7 x 9	1	5 - 10 jaar		x		klimop								
36	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	40	15 - 18	9 x 15	0	10 - 15 jaar		x										
37	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	25	12 - 15	4 x 5	1	5 - 10 jaar		x										
38	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	50	15 - 18	12 x 15	0	5 - 10 jaar		x	plakoksel		vellen							
39	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	49	15 - 18	11 x 14	0	5 - 10 jaar		x	kroonschade door uitgebroken plakoksel		vellen							
40	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	53	18 - 24	15 x 15	0	10 - 15 jaar		x										
41	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	39	15 - 18	12 x 12	0	10 - 15 jaar		x										
42	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	45	15 - 18	10 x 8	0	5 - 10 jaar	3		holten, beperkte houtrot onderstam	onderstandig	afzetten							
43	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	102	15 - 18	20 x 14	0	10 - 15 jaar	2	x	stamvoetholte (20 cm diep)									
45	<i>Corylus avellana</i>	Hazelaar	25	9 - 12	10 x 10	0	10 - 15 jaar	3		laaghangende takken									
46	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	33	15 - 18	10 x 8	1	5 - 10 jaar	3		houtrot onderstam/holte		attentiebboom							
47	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	31	15 - 18	10 x 8	1	5 - 10 jaar	3	x	houtrot onderstam/stamvoetholte		attentiebboom							
48	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	105	18 - 24	21 x 14	0	10 - 15 jaar	2	x	plakoksel en stamvoetholte/rot	opgaande stammen op twee punten verankeren	verankeren							
49	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	44	18 - 24	14 x 5	0	10 - 15 jaar		x		nest								
50	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	54	18 - 24	15 x 8	0	10 - 15 jaar		x										
51	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	60	18 - 24	15 x 9	0	10 - 15 jaar		x										
52	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	55	18 - 24	15 x 11	0	10 - 15 jaar	2	x	stamvoetholte, matige aanhechting stammen	holte 40 cm diep, klimop								
53	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	62	18 - 24	15 x 9	0	10 - 15 jaar		x		klimop								
54	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	140	18 - 24	25 x 21	0	10 - 15 jaar	3	x	NTO: aanhechting stammen beoordelen	klimop rond stamvoet	NTO							
55	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	100	18 - 24	22 x 17	0	10 - 15 jaar		x	zware plakoksel	verankeren en kroon innemen	verankeren							
56	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	50	12 - 15	4 x 5	1	5 - 10 jaar		x	dode top/doorgaande spil	afzetten op 1 m hoogte (najaar)	afzetten	1	1	1				
57	<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk	27	15 - 18	5 x 5	0	10 - 15 jaar						1	1	1	1	1	1	
58	<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk	33	15 - 18	7 x 9	0	5 - 10 jaar	2		plakoksel		vellen	1	1	1	1	1	1	
59	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	37	15 - 18	8 x 13	0	10 - 15 jaar			plakoksel/zuiger		snoei	1	1	1	1	1	1	

UID	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Diameter (cm)	Hoogteklasse (m)	Kroonprojectie NZ/OW	Conditie (Roloff)	Toekomstverwachting	Meerstammig	Dood hout	Gebreken/ aantastingen	Memo advies	Maatregel	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Variant E3	Variant C3	Verplantbaar
60	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	44	15 - 18	9 x 13	0	10 - 15 jaar		x		klimop		1	1	1	1	1	1	
61	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	46	15 - 18	10 x 13	0	10 - 15 jaar		x				1	1	1	1	1	1	
62	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	27	12 - 15	5 x 8	0	10 - 15 jaar						1	1	1	1			
63	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	40	15 - 18	11 x 13	0	10 - 15 jaar			matige takaanhechtingen			1	1	1	1			
64	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	35	15 - 18	8 x 13	0	10 - 15 jaar						1	1	1	1			
65	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	42	15 - 18	9 x 13	0	10 - 15 jaar		x				1	1	1	1			
66	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	35	15 - 18	6 x 13	0	10 - 15 jaar						1	1	1	1			
67	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	35	15 - 18	8 x 13	0	10 - 15 jaar		x				1	1	1	1			
68	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	75	18 - 24	11 x 10	0	10 - 15 jaar	2		stamvoetholte (25 cm), matige takaanhechtingen	laagh. takken richting p-plaats, klimop								
69	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	50	18 - 24	15 x 12	0	10 - 15 jaar	6	x		laagh. takken richting p-plaats								
70	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	45	18 - 24	7 x 10	0	10 - 15 jaar				laagh. takken richting p-plaats								
71	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	55	12 - 15	8 x 12	0	10 - 15 jaar		x		laagh. takken richting p-plaats								
72	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	40	18 - 24	7 x 15	0	10 - 15 jaar	2	x	matige aanhechting t.h.v.. stamvoet (1 stam verwijderen)	laagh. takken richting p-plaats	snoei							
73	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	53	18 - 24	8 x 16	0	10 - 15 jaar		x		laagh. takken richting p-plaats								
74	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	45	18 - 24	7 x 15	0	10 - 15 jaar		x		laagh. takken richting p-plaats								
75	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	81	18 - 24	20 x 20	0	10 - 15 jaar		x		laagh. takken richting p-plaats								
76	<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	20	9 - 12	8 x 8	0	10 - 15 jaar												
77	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	58	15 - 18	14 x 11	1	5 - 10 jaar	2	x	matige aanhechting stammen									
78	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	55	15 - 18	13 x 8	0	10 - 15 jaar	2	x	matige aanhechting stammen									
79	<i>Acer campestre 'Royal ruby'</i>	Veldesdoorn	15	6 - 9	5 x 4	0	10 - 15 jaar				laaghangende takken		1	1	1	1			1
80	<i>Acer campestre 'Royal ruby'</i>	Veldesdoorn	17	6 - 9	5 x 5	0	10 - 15 jaar				laaghangende takken		1	1	1	1			1
81	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	19	9 - 12	5 x 5	0	10 - 15 jaar				laaghangende takken		1	1	1	1			
82	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	23	12 - 15	9 x 8	0	10 - 15 jaar				laaghangende takken		1	1	1	1			
83	<i>Acer campestre 'Royal ruby'</i>	Veldesdoorn	17	6 - 9	5 x 5	0	10 - 15 jaar				laaghangende takken		1	1	1	1			1
84	<i>Acer campestre 'Royal ruby'</i>	Veldesdoorn	16	6 - 9	5 x 5	0	10 - 15 jaar				laaghangende takken		1	1	1	1			1
85	<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk	28	12 - 15	8 x 5	0	5 - 10 jaar			holte op ca. 7 m hoogte	eigendomssituatie	vellen							
86	<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk	25	6 - 9	0 x 0				x	dode stam met berkendoder	nestkast	vellen							
87	<i>Salix caprea</i>	Boswilg	40	12 - 15	12 x 17	0	5 - 10 jaar	3	x	matige aanhechting stammen	afzetten op 1 m hoogte	afzetten							
88	<i>Salix caprea</i>	Boswilg	35	15 - 18	16 x 16	0	5 - 10 jaar	9	x	houtrot, grijze buisjeszwam en elfenbankje	kroonschade, afzetten op 1 m hoogte	afzetten					1		

UID	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Diameter (cm)	Hoogteklasse (m)	Kroonprojectie NZ/DW	Conditie (Roloff)	Toekomstverwachting	Meerstammig	Dood hout	Gebreken/ aantastingen	Memo advies	Maatregel	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Variant E3	Variant C3	Verplantbaar
89	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	40	18 - 24	16 x 10	0	10 - 15 jaar	9	x	inrottende snoeiwonden									
90	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	37	18 - 24	14 x 7	0	10 - 15 jaar		x				1	1		1		1	
91	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	48	18 - 24	16 x 8	0	5 - 10 jaar	4	x	holle onderstam	laaghangende takken	NTO	1	1		1		1	
92	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	65	18 - 24	24 x 12	0	10 - 15 jaar	3	x		laaghangende takken, klimop		1	1		1		1	
93	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	45	18 - 24	17 x 14	0	10 - 15 jaar	2	x		laaghangende takken, klimop (veel)	snoei							
94	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	35	15 - 18	14 x 9	0	10 - 15 jaar	5	x	matige takaanhechtingen, wortelschade	klimop			1					
95	<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk	38	18 - 24	10 x 10	0	10 - 15 jaar							1					
96	<i>Quercus robur</i>	Zomereik	61	18 - 24	16 x 14	0	10 - 15 jaar		x	stamvoetholte, 30 cm diep									
97	<i>A. glutinosa & S. auc.</i>	Els en lijsterbes	32	15 - 18	15 x 8	0	10 - 15 jaar	6		plakoksel, schuurtak, matige aanhechtingen	vergroeid	afzetten							
98	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	45	18 - 24	11 x 6	0	5 - 10 jaar			houtrot/holte onderstam, klinkt hol		afzetten							
99	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	50	18 - 24	13 x 9	0	10 - 15 jaar		x	matige aanhechting									
100	<i>Platanus x hispanica</i>	Gewone plataan	18	6 - 9	8 x 8	0	10 - 15 jaar				laaghangende takken, in picknickbank op plein		1	1	1	1			1
101	<i>Sorbus aria</i>	Meelbes	45	12 - 15	8 x 8	1	5 - 10 jaar			bladbezetting redelijk, lichte bladkleur	in verharding		1	1	1	1			
102	<i>Sorbus aria</i>	Meelbes	30	12 - 15	8 x 8	1	5 - 10 jaar			bladbezetting redelijk, lichte bladkleur	in verharding		1	1	1	1			
103	<i>Sorbus aria</i>	Meelbes	40	12 - 15	8 x 8	1	5 - 10 jaar			bladbezetting redelijk, lichte bladkleur	in verharding		1	1	1	1			
104	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	40	18 - 24	10 x 15	0	10 - 15 jaar	3		matige aanhechting t.h.v.. stamvoet	laagh. takken richting p-plaats								
105	<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	25	12 - 15	9 x 6	1	5 - 10 jaar	2	x	2 x schade aan onderstam	onderstandig	afzetten							

28 28 28 25 7 9