

RAADSVORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: MD 2504173

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijziging voor herstel zoutloods MD

Groningen, **17 FEB 2011**

Aan de raad,

In december 2009 is geconstateerd dat er een bodemverontreiniging met zout (NaCl) is ontstaan bij de gemeentelijke zoutloods. Deze zoutloods bevindt zich op de locatie van de Milieudienst aan de Duinkerkenstraat 45.

De constatering betekent dat de gemeente op korte termijn de bodem moet saneren en maatregelen moet nemen om nieuwe verontreinigingen te voorkomen. Het gaat hierbij om wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Milieubeheer en de Wet bodembescherming.

Omdat naast de problematiek van de bodemverontreiniging rondom de zoutloods nog meerdere problemen spelen, hebben we eerst een aantal opties uitgewerkt om tot een duurzame oplossing te komen. De aspecten die naast de bodemverontreiniging spelen zijn vooral de slechte bouwkundige staat van de huidige zoutloods (aantasting door zout) en het te natte zout door onder andere de positionering van de loods. Door dit relatief natte zout is het rendement tijdens het strooien lager en ontstaan er meer storingen aan het materieel.

Aandachtspunt bij de aanpak van de zoutloods is dat de gladheidbestrijding binnen de gemeente te allen tijde doorgang moet kunnen vinden. Dit betekent dat in de periode tussen 15 oktober en 15 april geen werkzaamheden bij de zoutloods plaats kunnen vinden.

Er zijn diverse opties nader uitgewerkt.

Het betreffen:

1. herstel de loods (met aanpassingen);
2. herbouw de loods (sloop en herbouw);
3. verplaats de loods (sloop en herbouw elders);
4. verplaats de loods met behoud oude loods (herstel en herbouw elders);
5. deel een loods (samenwerking met derden);
6. vervang de loods door silo (keuze voor steenzout).

Van de eerste vier opties, herstel, vervang of verplaats de loods zijn de kosten en voor- en nadelen in beeld gebracht.

Voor de vijfde optie, een eventuele samenwerking met Rijkswaterstaat of de provincie Groningen, hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Voornamelijk vanwege de langere aanrijroutes voor de gladheidbestrijding bleek het logistiek niet haalbaar om vanaf een gezamenlijk steunpunt te werken. Voor alle drie partijen gelden normen waarbinnen de routes moeten worden gereden.

De zesde optie, het gebruik van een silo, betekent automatisch dat dan wordt overgegaan op steenzout. Het gebruik van het hardkorrelige steenzout in een stedelijk gebied levert een te groot risico voor schade aan geparkeerde auto's. Daarnaast is het gebruik van steenzout op smalle en weinig bereden wegen, zoals fietspaden, inefficiënt.

Uiteindelijk is gekozen voor herstel van de bestaande zoutloods. Het resultaat van het project is een zoutloods met vloeistofdichte vloer en een vloeistofkerende los/laadvloer die voldoet aan de geldende vergunningvoorschriften. Daarnaast zal de bodemverontreiniging onder en rondom de zoutloods volgens de geldende normen zijn gesaneerd.

De totale kosten van planvoorbereiding en planuitvoering worden geraamd op € 870.000,-- exclusief BTW. In de voorziening groot onderhoud MD is reeds een bedrag van € 670.000,-- bestemd. De overige kosten (€ 200.000,--) dienen te worden gedekt uit de bedrijfsreserve MD (zie ook jaarrekening). Voor dit bedrag is een begrotingswijziging nodig.

Begrotingswijziging 2011								
Zoutloods								
Betrokken dienst(en)		Milieudienst						
Naam voorstel		Aanpak zoutloods						
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)		<titel en datum raad> (bij interne wijzigingen niet van toepassing)						
Incidenteel / Structureel		I						
Soort wijziging		Exploitatie						
Tijdsplanning krediet		2011-2013						
Deel	Progr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
9.2		Afvalinzameling en verwerking	200		-200		200	0
					0			0
		Totale begrotingswijziging	200		-200	0	200	0
Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging								
De totale kosten van de aanpak van de zoutloods bedragen 870 duizend euro. Hiervan wordt 670 duizend euro rechtstreeks ten laste van voorziening onderhoud gebouwen gebracht. 200 duizend euro wordt onttrokken aan de dienstegalisereserve. In de begroting voor het jaar 2011 is dit bedrag al als zodanig								

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. € 200.000,-- te onttrekken aan de Algemene bedrijfsreserve MD en in te zetten voor herstel van de zoutloods aan de Duinkerkenstraat;
- II. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Lh



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys