

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: RO 08.1738325

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Groninger Water en Rioleringsplan 2009-2013

Groningen,

Aan de raad,

Water en riolering in de stad vormen steeds meer een integraal geheel. De planperiodes van de afzonderlijke plannen voor water (het eerste waterplan van 2003) en voor riolering (het Groninger rioleringsplan) liepen in 2007 en 2008 af. Daarom hebben wij besloten een geïntegreerd Groninger Water- en rioleringsplan (GWRP) te maken voor de periode 2009-2013.

Omdat de concrete doorwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de gemeentelijke waterplannen medio 2008 heeft plaatsgevonden, is besloten om het GRP en GWRP eind 2008 ter besluitvorming aan uw raad voor te leggen, zodat alle landelijke en regionale uitwerkingen van de KRW in beide plannen konden worden opgenomen. Uw raad heeft op 26 augustus 2008 ermee ingestemd om het vastgestelde beleid van het GRP 2003-2007 (raadsvoorstel hoofdlijnen beleid riolering, nr. 272) in het jaar 2008 voort te zetten, zodat er geen leemte ontstaat is tussen de geldigheidsduur van het vorige en het nu voorliggende GRP.

In dit GWRP ligt de focus op de waterambities van de gemeente Groningen en de daaruit voortkomende maatregelen. Kort gezegd is het GWRP de komende jaren het routeboekje voor de gemeente Groningen, als het om water gaat. Daarnaast is er het wettelijk verplichte deel (het GRP), waarin onder meer de huidige stand van zaken van de riolering, de investerings- en vervangingsplanning en de financierings-grondslagen aan bod komen. Daarom bestaat er naast het GWRP een GRP als apart plan, waarin het wettelijk verplichte deel is opgenomen. Over het GRP dient uw raad apart een besluit te nemen conform de Wet milieubeheer.

Uw raad heeft op 24 september 2008 gekozen voor de "optimale variant" van de Stedelijke wateropgave (raadsvoorstel Europese Kaderrichtlijn Water (KRW); afstemming met lokaal waterbeleid, nr. 278). Op basis van het Regionaal Bestuursakkoord en de Wet Gemeentelijke Watertaken moet de gemeente Groningen zorgen voor voldoende bergingscapaciteit in haar riolering en oppervlaktewater. Deze capaciteit moet voldoende zijn om ook in het geval van extreme weersomstandigheden de kans op wateroverlast voor de burgers zo veel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast moet de gemeente invulling geven aan haar zorgtaken met betrekking tot het hemelwater, afvalwater en grondwater. Op basis van de KRW moet zij bovendien zorgen voor een goede waterkwaliteit en goede ecologische omstandigheden. Bij het op orde brengen van het watersysteem is het gehele invloedsgebied van belang, ook in stedelijk gebied. De praktijk bewijst dat de relatie tussen waterkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische potenties zeer direct is. Daarom zijn de verschillende opgaven gezamenlijk geanalyseerd en vertaald in een samenhangend maatregelenpakket. De uitwerking en de maatregelen zijn opgenomen in het voorliggende GWRP en het GRP.

Begin 2009 starten we met het uitwerken van een gedifferentieerd rioolrecht. Hierbij betalen de eigenaren van percelen die een groot verhard oppervlak af laten stromen op het gemengde rioolstelsel een hoger rioolrecht. Deze percelen zorgen namelijk voor een grote belasting van het rioolstelsel bij regenval, wat leidt tot overstorten op de vijvers. Het principe is dus: de vervuiler betaalt.

We gaan onderzoeken of het mogelijk is om via een gemeentelijke subsidie het verharde oppervlak bij deze percelen af te koppelen of op een andere wijze terug te dringen. Dit geldt ook voor particuliere woningeigenaren, om het verharderen of betegelen van tuinen te ontmoedigen. Ook wordt onderzocht hoe we de huidige subsidie voor het aanleggen van groene daken een structureel karakter kunnen geven. Bij de aanpak van deze onderwerpen gaan we ook de bewoners betrekken. Via voorlichting willen we draagvlak creëren en de uitvoering succesvol laten verlopen.

Hierbij vragen wij uw raad voor het jaar 2009 een krediet voor de sanering van de riolering aan. Voor het programma sanering riolering 2009 is een bedrag benodigd van € 10.012.392,-- (inclusief BTW). Dit bedrag wordt conform de voorgaande jaren gedekt uit de opbrengst van het rioolrecht. De kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn, passen binnen het begrote bedrag voor kapitaallasten van de exploitatie riolering 2009. In het GRP is een overzicht opgenomen van het programma sanering riolering 2009 en een gespecificeerde toelichting op de exploitatie riolering 2009.

Groninger Water en Rioleringsplan (GWRP).

De actuele thema's van het GWRP 2009-2013 worden hieronder kort samengevat.

1. Ambities.

De centrale waterambitie in Groningen is het streven naar een duurzaam stedelijk waterbeheer. Duurzaam waterbeheer is het winnen, gebruiken en terugbrengen van water uit en aan het milieu. Het gebruik van het water moet daarbij worden afgestemd op de kwaliteit. De kwaliteit van het water mag bij teruggave aan de natuur niet aangetast zijn. Het watergebruik moet zo laag mogelijk zijn en de periode, waarin het water wordt gebruikt, zo groot mogelijk. Verder moeten de natuurlijke omstandigheden worden gehandhaafd en liefst verbeterd.

Doelen bij het duurzaam stedelijk waterbeheer zijn onder meer:

- Inspelen op klimaatveranderingen.
- Voorkomen en beperken van wateroverlast.

- Inrichten en beheren van het water op een wijze die aansluit bij natuurlijke processen.
- Verhogen van de natuurwaarde van wateren en oevers.
- Bevorderen van recreatief medegebruik van water en oevers.
- Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in de wijken.
- Zuiniger omspringen met drinkwater en grondwater.
- Vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor duurzaam waterbeheer.

Duurzaam stedelijk waterbeheer moet dus leiden tot een natuurlijker functionerend watersysteem. Dit kan worden gerealiseerd door een scala aan maatregelen, zoals waterbesparing, het voorkomen en zonodig terugdringen van verontreinigingen en het natuurlijker inrichten van waterlopen en vijvers.

2. Stedelijke wateropgave.

In het Regionaal Bestuursakkoord Water (RBW) is overeengekomen dat de gemeente Groningen maatregelen opstelt voor het oplossen van knelpunten in het stedelijke gebied bij het afstromend regenwater van verhard oppervlak, zoals daken en wegen. Voor de stedelijke wateropgave is onderzocht of het regenwater in Groningen tijdig geborgen en afgevoerd kan worden in het rioolstelsel en het beschikbare oppervlakte-water. Hierbij is rekening gehouden met de te verwachten (klimaat)-veranderingen. In het in augustus 2008 verschenen rapport van het KNMI "De toestand van het klimaat in Nederland" wordt aangetoond dat de wereld opwarmt en dat ook in Nederland de temperatuur stijgt. Hoe het klimaat zich ontwikkelt, weten we niet precies. Het ziet er naar uit dat het vaker en intensief gaat regenen. Het veranderde klimaat mag in de stad niet tot wateroverlast leiden.

In de stedelijke wateropgave proberen we te voorspellen waar er in de komende tijd problemen met een overschot aan water kunnen ontstaan. Hierbij is ook de samenhang met het watersysteem en de waterkwaliteit betrokken. Maatregelen moeten ertoe leiden dat overlast bij hevige regenval zo veel mogelijk wordt voorkomen en dat de leefomgeving van de burgers in Groningen er zichtbaar op vooruit gaat, dankzij een duurzame en betere waterkwaliteit en meer ecologie in de wijk.

De stedelijke wateropgave omvat de volgende opgaven.

- Wateroverlast vanuit de riolering.
- Oppervlaktewateroverlast.
- Grondwateroverlast.
- Regenwater.

3. Functiegericht beheer en onderhoud.

Groningen is een waterrijke stad en het water in de stad is zeer divers. Zo zijn er de Gorechtvijvers die strak zijn vormgegeven en deel uitmaken van een stedenbouwkundig plan. Daar tegenover staan bijvoorbeeld de vijvers in Drielanden, die met hun natuurvriendelijke oevers een heel ander beeld geven. Deze diversiteit willen we behouden.

We hebben daarom behoefte aan een gedifferentieerde vorm van beheer en onderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met het karakter en de doelstellingen van de

stadswateren. We kiezen er daarom voor om aan elk stadswater in de stad een functie toe te kennen. Voor elke functie stellen we een streefbeeld op. Dit streefbeeld bepaalt het onderhoud en beheer. Dit sluit aan bij het ambitieniveau van de "optimale variant" die uw raad op 24 september 2008 heeft gekozen.

Dit functiegerichte beheer en onderhoud sluit aan bij de centrale ambitie op watergebied: het streven naar een duurzaam stedelijk waterbeheer. Door te werken met functies en streefbeelden is het eenvoudiger te bepalen welke inspanningen moeten worden geleverd om de kwaliteit van de stadswateren te verbeteren. Deze aanpak is afgestemd met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, die binnenstedelijk water in beheer hebben.

We onderscheiden voor de stadswateren in Groningen de volgende zes hoofdfuncties:

- Stedelijk natuurwater.
- Duurzaam stedelijk water.
- Stedelijk water.
- Landbouwwater.
- Boezemwater.
- Zwemwater.

4. Maatregelenprogramma.

De maatregelen komen voort uit de waterambities. Deze ambities zijn per thema besproken. De maatregelen zijn terug te voeren op dezelfde thema's:

- Kwaliteit leefomgeving.
- Waterkwaliteit.
- Waterkwantiteit.
- Water en ruimtelijke ordening.
- Regenwater.
- Grondwater.
- Energie.
- Watergebruik, -verbruik en -hergebruik.
- Waterbewustzijn.
- Waterkennis.

Veel maatregelen hebben een integraal karakter en kunnen niet exclusief aan één thema worden gekoppeld. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die zullen worden uitgewerkt in de jaarprogramma's.

De komende tijd gaan we enkele lopende waterstructuurplannen afronden en nieuwe in gang zetten. In een waterstructuurplan brengen we bestaande, soms geïsoleerde wateren, met elkaar in een samenhangend verband. De verschillende wateren in een gebied worden met elkaar in verbinding gebracht. Waterstructuurplannen geven daarmee een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving, onder andere doordat de waterkwaliteit verbetert. Daarnaast krijgt het watersysteem een groter bufferend vermogen.

Om de knelpunten die voortkomen uit de stedelijk wateropgave op te lossen, moet een flink pakket aan maatregelen worden uitgevoerd. Op dit moment weten we waar de

knelpunten zitten en met welke ambitie we deze willen oplossen. De komende planperiode zullen deze maatregelen worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat we waar mogelijk aansluiten bij geplande werkzaamheden en ontwikkelingen.

5. Monitoring.

We monitoren het watersysteem om onze kennis ervan steeds verder uit te bouwen. Het monitoren levert input op om het watersysteem continu te verbeteren. Voor het oppervlaktewater meten we de kwaliteit indicatief op basis van een expert-judgement en regulier via een ecoscan. Ook de frequentie van riooloverstorten en de samenstelling van het water hiervan worden regulier gemonitord. Zo kan worden beoordeeld waar overstorten voor problemen zorgen en kan er gericht worden afgekoppeld. Verder brengen we de waterpeilen van het oppervlaktewater tot in de haarvaten van de stad in beeld. Zo wordt duidelijk hoe het water stroomt en waar ruimte is voor het vasthouden en bergen ervan.

De gemeente heeft een zorgplicht voor grondwater in stedelijk gebied. Om in beeld te krijgen hoe grondwater zich (in probleemgebieden) gedraagt richten we een meetnet in. Hierin combineren we gegevens verkregen uit de peilbuizen met neerslaggegevens en klachtenregistratie.

6. Communicatie en participatie.

We willen het waterbewustzijn van de inwoners van de stad vergroten. Daarom communiceren we zowel intern als extern over de projecten die we uitvoeren. We leggen uit wat de bedoeling is van de projecten en geven informatie hoe men zelf beter met water kan omgaan. We streven daarbij naar een actieve benadering van bewoners en participerende partijen.

In het kader van duurzaamheid starten we een project om het verbruik van leidingwater te beperken als water van een lagere kwaliteit volstaat. Daarnaast blijven we actief inzetten op het benutten en hergebruiken van regenwater, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de volksgezondheid.

Groene daken leveren een bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving en hebben een functie in het vasthouden van water. Ook hebben ze isolerend vermogen, waarmee ze bijdragen aan de energiedoelstellingen van Groningen Duurzaamste Stad. De komende jaren willen we de aanleg van groene daken bij particulieren en bedrijven bevorderen met een subsidieregeling. De huidige subsidieregeling vanuit het duurzaamheidsprogramma is gericht op particulieren en loopt af op 1 januari 2009. In het Jaarprogramma Duurzaamste Stad 2009 wordt voorgesteld de huidige regeling in 2009 voort te zetten en begin 2009 met alle partijen waaronder ook de beide waterschappen de mogelijkheden voor verbreding van de subsidieregeling groene daken voor woningbouwcorporaties en bedrijven te onderzoeken. Daarnaast gaan we in samenwerking met de waterschappen de mogelijkheden onderzoeken om gezamenlijk groene daken te financieren. Hierbij willen we optimaal gebruikmaken van landelijke regelingen.

Groninger Rioleringsplan (GRP).

Net als in het verleden wordt ook nu riolering aangelegd en/of vervangen om de volgende redenen:

- **Het beschermen van de volksgezondheid.**
Door het aanleggen en beheren van riolering kan verontreinigd afvalwater snel uit de directe leefomgeving worden verwijderd.
- **Het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving.**
De riolering zamelt overtollig regenwater van verhard oppervlak (daken, pleinen, wegen e.d.) in en voert het snel af. Zo voorkomt de riolering (samen met andere regenwatervoorzieningen) overlast door neerslag in de bebouwde omgeving.
- **Het beschermen van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater.**
Het aanleggen van riolering of individuele afvalwaterbehandelingsystemen voorkomt de directe, ongezuiverde lozing van afvalwater op de bodem of het oppervlaktewater.

Vanuit deze algemene doelen zijn doelen voor de gemeentelijke riolering(szorg) afgeleid, waarmee een duidelijk toetsingskader is gecreëerd. Wanneer wordt gesproken over de riolering, wordt daarmee bedoeld het geheel aan gemeentelijke voorzieningen voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Hieronder volgt een samenvatting van de actuele thema's uit het Groninger Rioleringsplan (GRP) 2009-2013.

1. Reduceren van de vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlaktewater.

Met het oog op de waterkwaliteit wordt gestreefd naar een reductie van de vuiluitworp. Daarom wordt gestart met de uitvoering van het project Waterslag 2. Hierbij wordt een persleiding gelegd vanaf het gemaal Selwerd naar het gemaal Damsterdiep om het afvalwater snel en rechtstreeks af te voeren. Vanaf het Damsterdiep wordt het afvalwater gepompt naar de rioolwaterzuivering in Garmerwolde. Waterslag 2 moet een einde maken aan de problemen met de riooloverstortingen van het water dat vanaf het rioolgemaal in Selwerd wordt afgevoerd naar het vrijvervalriool in de Noorderstationstraat.

2. Optimaliseren van het hydraulisch functioneren van bestaande systemen.

Om wateroverlast te voorkomen worden maatregelen voorgesteld om het hydraulisch functioneren van het watersysteem en de waterketen te optimaliseren. Te denken valt aan het bepalen van buisdiameters en afmetingen van watergangen en duikers. Het project Waterslag 2 heeft hierop ook een zeer grote positieve invloed.

3. Vergroten inzicht samenhang riolering-zuivering-watersysteem.

Onze kennis van de systemen (watersysteem en riolering) is niet volledig. Bovendien is niet altijd bekend hoe de systemen onderling samenhangen en/of elkaar beïnvloeden. We monitoren het watersysteem om onze kennis ervan steeds verder uit te bouwen.

4. Samenhangend robuust watersysteem.

We streven naar een samenhangend en robuust watersysteem om minder kwetsbaar te zijn voor calamiteiten en om stagnerend water te voorkomen. Hierbij anticiperen we op de klimaatsverandering door middel van de stedelijke wateropgave. Daarnaast zullen ecologische waarden van het watersysteem vergroot worden.

5. Anticiperen op verantwoordelijkheden voor grondwater (overlast en onderlast).

Door de Wet verbrede watertaken veranderen de verantwoordelijkheden voor grondwater (overlast en onderlast). We zullen daarom beleid ontwikkelen voor het grondwater en de klachtenafhandeling hierbij. Kennis van het grondwatersysteem is hierbij onontbeerlijk. De gemeente heeft een zorgplicht voor grondwater in stedelijk gebied. Om in beeld te krijgen hoe grondwater zich (in probleemgebieden) gedraagt richten we een meetnet in.

6. Verwerken van de resultaten van de stedelijke wateropgave voor de stad Groningen.

Een flink pakket aan maatregelen is nodig om de knelpunten op te lossen die voortkomen uit de stedelijk wateropgave. Op dit moment weten we waar er knelpunten zijn en met welke ambitie we deze willen oplossen. De komende planperiode zullen deze maatregelen worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat we waar mogelijk aansluiten bij geplande werkzaamheden en ontwikkelingen. Dit is inclusief een vertaling naar maatregelen met investeringen, die uit het voorliggend GWRP naar voren komen.

7. Opstellen van afkoppelplannen per stadsdeel (beheerclusters).

Voor de diverse stadsdelen stellen we afkoppelplannen op. Afkoppelen kan bij het herinrichten van wijken, het vervangen van riolering en bij reconstructies van wegen. Uitgangspunt is 'infiltreren waar het kan, anders bergen en afvoeren'.

8. Saneren afvalwaterlozingen van woonboten.

In 2009 willen we de afvalwaterlozingen van woonschepen saneren, zoals eind 2007 met de beide Waterschappen is overeengekomen.

Financiën.

In de planperiode 2009-2013 en ook op de lange termijn werkt de gemeente aan het aanleggen en beheren van de riolering en het watersysteem. Deze activiteiten worden volgens de beschreven strategie uitgevoerd om de gestelde doelen te kunnen halen. De maatregelen voor het aanpassen van het watersysteem in het kader van de waterkwantiteit en -kwaliteit worden uitgevoerd op basis van het raadsbesluit van september 2008.

In totaal stellen we dus per 2010 een structurele verhoging van het rioolrecht voor van € 2,60. In vergelijking met de structurele verhoging tot 2009 is dit een extra verhoging van € 0,44 waarvoor de burgers een goed, robuust en duurzaam riolerings- en watersysteem krijgen.

Om het rioolstelsel ook in de toekomst in goede staat te houden en te laten voldoen

aan de wettelijke verplichtingen dient het rioolrecht vanaf 2010 met € 1,30 toe te nemen. Daarnaast is € 1,30 nodig om de optimale variant uit te kunnen voeren. Deze € 1,30 per jaar is te splitsen in drie delen. Er is een wettelijk deel van € 0,26, een deel om de klimaatveranderingen te blijven volgen, ook € 0,26 en een deel om op het ambitieniveau van ons college om de duurzaamste stad van Nederland te worden, ongeveer € 0,75. Deze verhoging is exclusief de eventuele jaarlijkse tariefsverhoging die middels indexering doorgevoerd wordt.

Een overzicht van de inkomsten, uitgaven en voorzieningen in de periode 2009-2013 is te zien in tabel 1.

GRP 2009-2013					
	2009	2010	2011	2012	2013
Inkomsten					
Aantal aansluitingen op riolering	99.000	99.250	99.500	99.750	100.000
Tarief rioolrechten	127,75	134,26	140,97	147,87	154,99
Inkomsten rioolrecht	12.647.257	13.325.362	14.026.156	14.750.370	15.498.758
Inkomsten divers	33.840	34.856	35.901	36.978	38.088
Totaal	12.681.097	13.360.217	14.062.057	14.787.348	15.536.846
Uitgaven					
DIA inning rioolrechten	732.530	756.337	780.918	806.298	832.503
MD Veegkosten	316.200	326.477	337.087	348.042	359.354
Oude kapitaalslasten t/m 2007	4.350.061	4.350.061	4.350.061	4.350.061	4.350.061
Nieuwe kapitaalslasten	699.556	1.260.281	1.799.696	2.272.040	2.732.696
Exploitatie					
Wijkbeheer	93.441	96.478	99.614	102.851	106.194
Stedelijk beheer	3.863.040	3.988.588	4.118.218	4.252.060	4.390.252
Watertaken	475.000	853.878	909.506	966.942	1.026.246
BTW Exploitatie	597.807	666.264	691.678	717.918	745.011
Voorziening toekomstige vervanging riolering	693.000	49.625	49.750	49.875	50.000
Voorziening toekomstige groot onderhoud	24.750	24.813	24.875	24.938	25.000
MD Kolkzuigen	667.306	687.325	707.945	729.183	751.059
Sectie Beheer (revisie, rioolkaarten)	162.318	167.187	172.203	177.369	182.690
Totaal	12.675.008	13.221.313	14.041.850	14.797.578	15.551.024
Inkomsten-Uitgaven	6.089	132.904	20.507	-10.229	-14.218
Voorziening toekomstige vervanging riolering					
Stand Voorziening begin jaar	5.507.537	6.200.537	5.000.162	1.699.912	749.787
Toename voorziening tijdens jaar	693.000	49.625	49.750	49.875	50.000
Onttrekking tijdens jaar		-1.250.000	-3.350.000	-1.000.000	-750.000
Stand Voorziening eind jaar	6.200.537	5.000.162	1.699.912	749.787	49.787
Voorziening toekomstig groot onderhoud					
Stand Voorziening begin jaar	0	24.750	49.563	74.438	99.375
Toename voorziening tijdens jaar	24.750	24.813	24.875	24.938	25.000
Onttrekking tijdens jaar					
Stand Voorziening eind jaar	24.750	49.563	74.438	99.375	124.375
Bestemmingsreserve riolering					
Stand reserve begin jaar	0	6.089	138.993	159.499	149.270
Toename reserve tijdens jaar	6.089	132.904	20.507	-10.229	-14.218
Stand reserve eind jaar	6.089	138.993	159.499	149.270	135.052

Tabel 1: Meerjarenplanning

Aan de rioleringstaken van de gemeente is een gesloten financieringsstructuur verbonden. Deze dateert uit 1987 en is tegelijk vastgesteld met het "programma vervanging oudere riolering 1987-2010".

Het rioolrecht bedraagt per 1 januari 2009 € 127,75. Vanaf 1988 tot en met 2009 is het rioolrecht structureel verhoogd voor het vervangen van verouderde riolering. In 2009 vindt de laatste verhoging met € 2,16 plaats, daarnaast is de indexering toegepast. Het aantal tariefeenheden voor het rioolrecht per 1 januari 2009 is circa 99.000 eenheden.

De opbrengst in 2009 wordt geraamd op € 12.647.257,--. In de berekeningen is rekening gehouden met een jaarlijkse uitbreiding met 250 percelen als gevolg van de stadsuitbreiding (zie tabel 8.1).

De opbrengsten uit het rioolrecht worden direct en uitsluitend aangewend voor de kosten van de rioleringszorg en de nieuwe gemeentelijke watertaken. Deze taken zijn aanleg, vervanging, reparatie, onderhoud, renovatie en kwaliteitsverbetering van het riool, het afkoppelen van afvoerend oppervlak en de inning van het rioolrecht. Aanleg van riolering voor stadsuitleg komt ten laste van de exploitatie van het betreffende plan. Waar mogelijk worden de werkzaamheden aan het rioolstelsel gecombineerd met andere werken in de openbare ruimte. Dit drukt de kosten en beperkt de overlast voor de burgers en bedrijven. Deze afstemming is een taak voor de afdeling Stedelijk Beheer, die ook de maatregelen in het Waterplan coördineert. Voor de financiering van de genoemde maatregelen (zie hoofdstuk 7) is in tabel 8.1 de post "watertaken" opgenomen.

Vanaf 2008 wordt een bedrag per aansluiting gespaard voor toekomstige vervanging van de riolering. Dit bedrag wordt gestort in de "voorziening toekomstige vervanging riolering" om de investeringspieken als gevolg van het GWRP te kunnen afvlakken. Dit sparen is in lijn met de jaren vóór 2008, maar is nu zichtbaar. Vanaf 2010 zal er minder gespaard hoeven te worden, omdat een groot deel van het benodigde totaal-bedrag is bereikt. Van 2010 tot en met 2013 worden bedragen aan de voorziening onttrokken om de piekbelasting op te vangen.

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt dat een gemeente die een kostendekkend tarief in rekening brengt, de rioollasten over de jaren kan nivelleren. De gemeente kan hierbij gebruik maken van zowel egalisatiebijdragen voor het toekomstig onderhoud als een speciale constructie van de gemeentewet (artikel 229b, 2a). Hierin staat dat spaarbedragen voor toekomstige vervangings-investeringen in het tarief mogen worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen uit de grondexploitatie is gedekt.

Aansluitend bij deze regelgeving zal de huidige "voorziening Riolering" worden overgeheveld naar een nieuwe "voorziening toekomstige vervanging Riolering". Eveneens zal er een voorziening "toekomstig groot onderhoud" worden gevormd om op de langere termijn gepland onderhoud zoals herijking overstortmuren, inmeting rioolstelsel, baggeren etc. te kunnen uitvoeren. In het tarief is vanaf 2010 een bedrag opgenomen per aansluiting voor toekomstig groot onderhoud (€ 0,25) en een bedrag per aansluiting voor toekomstige vervanging investeringen (€ 0,50). Als er resultaten worden gerealiseerd op de productgroep riolering, zullen deze worden verrekend met de bestemmingsreserve Riolering (voor zowel positieve als negatieve resultaten). Deze bestemmingsreserve geeft mede inzicht in de mate waarin de planning van het GRWP wordt gerealiseerd.

Bij het opstellen van de financiële meerjarenplanning is rekening gehouden met de (bestaande) kapitaallasten van de in het verleden gedane investeringen. Deze financiële gegevens zijn ook weergegeven in de tabel. De grondslagen voor het opstellen van de financiële meerjarenplanning komen voor wat betreft de onderhouds- en

vervangingsmaatregelen uit het beheersysteem. Aangezien de parameters variabel zijn, stellen wij voor deze variabele grondslagen elk jaar te evalueren om zo jaarlijks het tarief kostendekkend te kunnen laten vaststellen door uw raad.

De accountant heeft in het rapport bij de jaarrekening 2007 bevindingen en aanbevelingen opgenomen over het GW(R)P. De bevinding had betrekking op het ontbreken van een onderbouwing bij de "Voorziening riolering". De aanbevelingen waren een goede onderbouwing te geven van deze voorziening en het jaarlijks actualiseren van het gehanteerde rentepercentage.

In deze reactie op deze bevinding hebben we aangegeven in dit geïntegreerd Groninger Waterplan en Rioleringsplan (GWRP) op deze aanbeveling terug te komen. In dit plan wordt daarom een onderbouwing gegeven voor de hoogte van de voor-ziening en het daaruit voortvloeiende tarief verbreed rioolrecht.

In het vervolg zullen wij jaarlijks aan het einde van het jaar een kredietaanvraag indienen voor het uitvoeren van het rioleringsprogramma van het volgende jaar. Dan wordt ook het rentepercentage geactualiseerd en het tarief "Rioolrecht" voor het volgende jaar berekend en ter vaststelling voorgelegd aan uw raad.

Wijziging gemeentebegroting 2009.

Begrotingswijziging 2009						
Betrokken dienst(en)	RO/EZ					
Raadsvoorstel	Kredietverstrekking Sanering Riolering 2009					
Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
Soort wijziging	Investering					
Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Dotatie - Reserve	Onttrekking + Reserve	Saldo
7.16 Riolering	10.012.392	-	10.012.392-			10.012.392-
Totale begrotingswijziging	10.012.392	-	10.012.392-	-	-	10.012.392-

Wij stellen u voor als volgt te besluiten:

- I. het Groninger Water en Rioleringsplan (GWRP) 2009-2013 vast te stellen met ingang van 1 januari 2009;
- II. het Groninger Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 vast te stellen met ingang van 1 januari 2009;
- III. de rioolheffing met ingang van 1 januari 2009 vast te stellen op € 127,75;
- IV. de rioolheffing met ingang van 2010 jaarlijks met € 2,60 te verhogen;
- V. de verordening Rioolrechten vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2000, nr 13, met ingang van 1 januari 2009 in te trekken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;
- VI. de verordening Rioolheffing vast te stellen;
- VII. de voorziening Toekomstige Vervanging Riolering, de voorziening Groot Onderhoud Riolering en de bestemmingsreserve Riolering per 1 januari 2009 in te stellen;
- VIII. de resultaten riolering 2008 volgens de bestendige gedragslijn toe te voegen aan de huidige voorziening Riolering;

- IX. de voorziening Riolering op te heffen in de jaarrekening 2008 en het saldo over te hevelen naar de Voorziening Toekomstige Vervanging Riolering;
- X. conform de meerjarenbegroting GRWP 2009-2013 de jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen te verwerken;
- XI. jaarlijks een evaluatie van het GWRP 2009-2013 op de financiële parameters aan de raad voor te leggen ten behoeve van de tariefstelling van de Rioolheffing;
- XII. een brutokrediet beschikbaar te stellen van € 10.012.392,-- (inclusief € 1.160.485,-- geraamde afdracht BCF-egalisereserve) voor sanering riolering programma 2009;
- XIII. de gemeentebegroting 2009 dienovereenkomstig te wijzigen;
- XIV. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in de Groninger Gezinsbode.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.