

VRAGEN

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

2007 - Nr. 45.

VRAGEN van de Stadspartij betreffende asbest in te slopen woningen in Bandoeng- en Medangstraat.
(Binnengekomen: 13 juli 2007.)

Kortgeleden is een sloopvergunning afgegeven voor woningen aan de Bandoengstraat en de Medangstraat die onder beheer van woningbouwvereniging IN vallen. Onderzoek voorafgaand aan het verlenen van de sloopvergunning heeft uitgewezen dat er asbest in de woningen verwerkt zit. Er zijn 6 van de 108 te slopen woningen onderzocht en één van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport is om ook in de resterende woningen middels een quick scan het asbestgehalte te onderzoeken.

Daarover hebben wij de volgende vragen:

1. Is er nader onderzoek verricht naar asbesthoudende materialen in de resterende woningen zoals in het onderzoeksrapport is aanbevolen? Zo nee, wat is daar de reden voor geweest?
2. Is het correct dat de sloop op dit moment is stilgelegd op gezag van de Algemene Inspectiedienst vanwege het verzuim om een inventarisatie van beschermde diersoorten te maken op basis van de Flora- en Faunawet? Zo ja, is dat bij de verlening van de sloopvergunning over het hoofd gezien?
3. Zijn de bewoners van de omliggende straten geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de leegstaande woningen? Hoewel er hekken zijn geplaatst is het voor met name kinderen niet zo ingewikkeld om in of rond de leegstaande woningen een speelplek te vinden. Er bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de woningen ook een speelplaats.
4. Bent u het met de Stadspartij eens dat uiterste zorgvuldigheid moet worden betracht om te voorkomen dat omwonenden en met name kinderen in aanraking komen met asbesthoudende materialen? Zo ja, is naar uw mening deze zorgvuldigheid in acht genomen bij de verlening van de sloopvergunning en de uitvoering van de sloopwerkzaamheden?