



Aan het college van burgemeester en wethouders,

Groningen, 30 december 2015

Vragen ex art 42 RvO gemeenteraad inzake de gladde tegels in zwembad Kardinge

In een artikel van het Dagblad van het Noorden van 25 november 2015 wordt het probleem van gladde tegels in zwembad Kardinge uiteengezet. Zo zijn in de afgelopen twee jaar tenminste twee personen uitgegleden met ernstig letsel tot gevolg. Onder hen een paralympisch zwemplooi. Naar aanleiding van dit bericht heeft de fractie van de Stadspartij in de commissie Onderwijs en Welzijn van 2 december de vraag gesteld welke acties het college heeft ondernomen en welke acties het college nog voornemens is te nemen.

In antwoord op deze vraag heeft het college uiteengezet wat er de afgelopen jaren gedaan is in zwembad Kardinge t.a.v. de tegels:

2006: alle tegels vervangen tijdens fase 1 van de verbouwing van Kardinge
2013: €200.000,- investering stroeve tegels
2014: €40.000,- investering stroeve tegels

Het college is bekend met het probleem en erkent dat het al langere tijd speelt. Op basis van de klachten is een gedeelte van de tegels vervangen voor een stroeve variant en zijn er tijdelijke maatregelen genomen. Zo zijn er pionnen, antislipmatten en frequentere antislipschoonmaak ingesteld. Het college heeft, omdat de klachten aanhielden, ook een onderzoek ingesteld en daaruit geconcludeerd dat de tegels aan de wettelijke normen voldoen en er verder geen maatregelen nodig zijn. De conclusie van het college in de commissie Onderwijs en Welzijn was, dat er op basis van wat er de afgelopen jaren gedaan is, afdoende aandacht voor het probleem is geweest.

De Gehandicaptensportclub Groningen geeft aan dat de situatie rondom het warm water bad voor een groot gedeelte is opgelost door stroeve tegels. De vervanging heeft er echter wel voor gezorgd dat er door hoogte verschil in de tegels plassen ontstaan, waardoor er alsnog sprake is van extra gladheid. Rondom het 25-meter bad is er volgens de club sprake van een gevaarlijke situatie, omdat de stroeve tegels abrupt overgaan in gladde tegels zonder dat dit wordt aangegeven of zichtbaar is. Deze overgang van stroef naar glad doet zich overigens niet alleen bij het 25 meter bad voor, maar ook bij de douches.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van het CDA en de Stadspartij de volgende vragen:

1. Is het college bereid om de gemeenteraad het onderzoek naar de tegels te doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
2. Het subtropische gedeelte van zwembad Kardinge heeft enkel de stroeve variant tegels rondom de baden. Wat is de reden van het gebruik van twee verschillende soorten tegels rondom het 25-meter bad?

3. Naar aanleiding van de klachten is een gedeelte van de gladde tegels vervangen. Waarom is er voor gekozen om slechts een gedeelte te vervangen?
4. Is het college van mening dat een abrupte overgang van stroeve naar gladde tegels een wenselijke en veilige situatie is? Zo ja, waarom?
5. Waarom zijn de twee ongelukken en de oproep van de Gehandicaptensportclub Groningen geen aanleiding voor het college geweest om nogmaals in gesprek te gaan om de situatie te bekijken en op te lossen?
6. In het artikel van het Dagblad van het Noorden geeft een woordvoerder van de gemeente aan dat de indruk is dat er geen problemen meer zijn, omdat er niemand tijdens een vergadering van gebruikers over gladde tegels heeft geklaagd. Is het college van mening dat het ontbreken van klachten gelijk staat aan het ontbreken van problemen?

Namens de fractie van het Stadspartij,

Amrut Sijbolts

Namens de fractie van het CDA,

René Bolle